



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – Lei Federal nº 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1318/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 055/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2025

EDITAL Nº 045/2025

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: (<https://novobbmnet.com.br/>)

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/09/2025

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: **SIM.**

MODO DE DISPUTA: **ABERTO.**

FASE DE HABILITAÇÃO: APÓS AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, LANCES E JULGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÍNDICE

EDITAL

Preâmbulo

1 – Embasamento Legal

2 – Objeto

3 - Condições de participação

4 – Acesso às informações

5 – Impugnação do Edital

6 – Apresentação da Proposta de Preços

7 – Abertura da sessão e classificação inicial das propostas de preços

8 – Etapa de lances.....

9 – Modo de Disputa aberto.....

10 - Julgamento.....

11 - Habilitação

12 – Fase Recursal

13 – Adjudicação e Homologação

14 – Preço e Dotação

15 – Condições do Ajuste

16 – Prazo, Condições e Locais de Entrega.....

17 – Recebimento do Objeto

18 – Condições de Pagamento

19 – Das Penalidades



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

20 – Disposições Finais

ANEXO I

Termo de Referência – Especificações Técnica

ANEXO II

Proposta de Preço

ANEXO III

Modelo Referencial de Declarações

ANEXO IV

Minuta de Contrato

ANEXO V

Ata de registro de preço

ANEXO VI

Anexo LC-01 – Termo de ciência e de notificação (contratos) (redação dada pela resolução N°11/2021)

ANEXO VII

Dados para elaboração da ata de registro de preços/contrato administrativo

.....



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Ituverava, através da Secretaria da Saúde, situada na **Rua João José de Paula, Nº 776, CEP 14.503-182**, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, objetivando a aquisição do(s) bem(s) descrito(s) na Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital.

A participação no presente Pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (<https://novobbmnet.com.br/>) - nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às **08h30min do dia 15/09/2025**.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site <https://www.ituverava.sp.gov.br>.

1 – EMBASAMENTO LEGAL:

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal Nº 14.133/21, do Decreto Municipal Nº 6.142 de 23 de janeiro de 2024, e da Complementar Nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

2 – OBJETO:

2.1 O presente pregão tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**

“Para os itens 405 a 441, a participação é reservada para ME e EPP”, nos termos do art. 48 da LC nº 123/06).

2.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital.

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 **Poderão participar da licitação as empresas que:**



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- a) Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, bem como as demais normas que regem a sua atividade ([art. 5º, inciso XIII, 170, Constituição Federal](#)) e apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado ([Bolsa Brasileira de Mercadorias](#));
- b) tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;
- c) **não** estejam sob processo de falência;
- c1) É admitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;
- d) **não** tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
- e) **não** estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
- f) **não** se enquadrem nas seguintes **vedações** de participação (art. 14 da Lei 14.133/2021):
- f1) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o elítico ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
- f2) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- f3) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

f4) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;

f.4.1) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

f5) Não poderão participar da licitação OSCIPs atuando nessa condição;

3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto nº 56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição;

3.2.1 Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos artigos 42 a 49 da [Lei Complementar 147/2014](#) no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item e, em se tratando de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.2.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.2.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.3 Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos;

3.4 A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula “1” deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

4 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES:

4.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao Agente de Contratação/Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico licitacoes@ituverava.sp.gov.br ou pela plataforma <https://novobbmnet.com.br>.

4.2 Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

5 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada via e-mail, licitacoes@ituverava.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

5.1.1 No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos:

- a)** do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;
- b)** do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

5.2 Caberá ao agente de contratação se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(os), proferindo sua decisão no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

5.4 A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial;

5.5 Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

5.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto e o preço ou percentual de desconto, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações pertinentes, em campo próprio do sistema.

6.1.1 A licitante deverá indicar na sua proposta o “**Valor ou Desconto**”, “**Marca**”, “**Fabricante**” e “**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado**”, de forma semelhante ao estabelecido no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

6.1.2 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.1.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, lances e declarações.

6.1.4 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.1.5 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6.1.6 Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irrevogável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

6.1.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

6.1.8 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 8.14. deste Edital, de acordo com o formulário que segue como Anexo II deste Edital, com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador, devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.

6.1.9 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

7 – ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

7.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início automático a sessão pública do pregão eletrônico.

7.2 A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos;
- b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

c) Estipule preços inexequíveis ou acima do máximo definido para a contratação, global e unitariamente;

7.4 A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema.

7.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.

7.6 Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances.

8 – ETAPA DE LANCES:

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

8.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação.

8.3 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de **1% (um por cento)** em relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4 A licitante poderá solicitar ao agente de contratação/pregoeiro a exclusão do seu último lance ofertado na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada a identificação do licitante**.

8.6 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.8 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir:

8.8.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 6.142 de 23 janeiro de 2024, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado.

8.8.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, convocada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

8.8.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015 (COOP), convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP/COOP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

8.8.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.9 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

8.10 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.11 Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade com o preço máximo estipulado para a contratação, o agente de contratação/pregoeiro poderá negociar melhores condições.

8.12 Quando o primeiro colocado, em que pese a negociação realizada, mantiver sua proposta acima do preço máximo definido, a negociação poderá ser realizada com os demais licitantes.

8.13 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo.

8.14 O licitante mais bem classificado deverá, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável a partir e solicitação fundamentada, enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizado.

8.15 Encerrada a negociação, o agente de contratação/pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 – MODO DE DISPUTA ABERTO:

9.1 No modo de disputa aberto os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos em sessão pública com duração de **10 (dez) minutos** com prorrogação automática quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos.

9.1.1 A prorrogação automática será de dois minutos e ocorrerá de forma sucessiva enquanto houver lances enviados nesse período.

9.1.2 Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

9.1.3 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações.

10 – JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação/pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação.

10.2 É recomendável, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos no item **13.6.8**, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma a verificar a existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação.

10.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício direcionado às ME/EPP's, o agente de contratação/pregoeiro diligenciará para verificar o enquadramento.

10.4 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 7.3.

10.5 Para a aquisição de bens é indício de inexequibilidade valores inferiores a 50% (*cinquenta por cento*) do valor orçado pela Administração Pública, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

10.6 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que não alteram a substância da proposta.

10.8 O termo de referência poderá exigir a apresentação de amostra, devendo o licitante classificado em primeiro lugar apresentá-la, no dia, local e horário apresentado no sistema, facultada a presença de todos interessados.

10.9 Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, acaso não houver entrega, atraso injustificado, ou amostra fora das especificações, a proposta será recusada, seguindo-se a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua proposta e amostra e assim sucessivamente.

11 – HABILITAÇÃO:

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no **SICAF**.

11.2.1 Caso os dados e informações constantes do **SICAF** não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

11.2.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no subitem 11.6 deste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

11.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

11.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

11.4 Por meio de aviso lançado no sistema, via “**chat**”, o Pregoeiro informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

11.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

11.5.1 Habilitação jurídica:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.5.2 Regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as contribuições sociais;

d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicílio da licitante.

d.1) No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

f) Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

11.5.2.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

11.5.3 Qualificação econômico-financeira:



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

11.5.4 Qualificação técnica:

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da licitante.

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

11.5.5 Outros Documentos:

a) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação **inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa;**

c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município de São Paulo e no inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos.

d) Em se tratando de ME e EPP, declaração de observância e atendimento aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21;

e) Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

f) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,

11.5.5.1 As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no ANEXO III do presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas.

11.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:

11.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

11.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

11.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

11.6.4 Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

11.6.4.2 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante

11.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.6.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

11.6.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

11.6.8 O Agente de Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>;

c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui.aspx/sancoes.aspx;

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>;

11.6.8.1 As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários.

11.9 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

11.9.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

11.9.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem como de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização,



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015.

11.9.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

11.9.3 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso em que os licitantes deverão encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação, por meio do sistema.

11.9.4 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.9.3 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

12 – FASE RECURSAL:

12.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento.

12.3 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

12.4 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

12.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

12.7 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 – PREÇO E DOTAÇÃO:

14.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.

14.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc., e constituirá, a qualquer título, a única e completa



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida.

15 – CONDIÇÕES DO AJUSTE:

15.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Nota de Empenho, da qual deverá constar, em anexo, todas as condições contratuais, inclusive as obrigações da contratada e contratante.

15.1.1 Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá apresentar, dos documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles necessários à contratação, atualizados, caso solicitados.

15.1.2 Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 2276/83 e que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

15.1.3 Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à contratação.

15.2 A formalização do ajuste se dará com o recebimento da nota de empenho pela adjudicatária do objeto da licitação, que poderá se dar por qualquer meio devidamente comprovado.

15.2.1 Caso haja convocação para a adjudicatária retirar a nota de empenho, pelo Diário Oficial da Cidade, a empresa terá 15 (quinze) dias úteis, para tanto.

15.2.2 Caso a nota de empenho seja encaminhada por fax ou e-mail a empresa adjudicatária terá 05 (cinco) dias úteis acusar seu recebimento da mesma forma.

15.2.3 A não retirada da nota de empenho ou o seu não recebimento no prazo estabelecido configurará recusa na contratação, incidindo as penalidades previstas neste Edital.

15.2.4 O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

15.3 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação.

15.3.1 Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para participar da nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação.

15.3.2 O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação nos endereços eletrônicos <https://imprensaoficialmunicipal.com.br/ituverava> - <https://novobbmnet.com.br>

15.3.3 Na sessão o Agente de Contratação/Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

16 – PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA:

16.1 O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta respeitado o limite estabelecido no **Anexo I** neste edital.

16.1.1 Somente serão analisados pela Administração os pedidos de prorrogação do prazo de entrega do objeto que se apresente com as condições seguintes:

- a) até a data final prevista para a entrega; e,
- b) instruídos com justificativas que demonstrem fato imputável exclusivamente à Administração Pública ou caso fortuito e força maior

16.1.2 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão indeferidos de pronto.

16.2 O material deverá ser entregue de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário discriminado no **Anexo I** deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

16.3 A documentação a ser entregue pelo fornecedor é a seguinte:

- a) Primeira Via da Nota Fiscal;
- b) Nota Fiscal Fatura;
- c) Cópia reprográfica da Nota de Empenho.

16.3.1 Na hipótese de existir Nota de retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados.

17 – RECEBIMENTO DO OBJETO:

17.1 O objeto da contratação será recebido pela contratante provisoriamente e definitivamente consoante o disposto art. 140 da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 154 inciso II, do Decreto Municipal nº 6.142/2024

17.1.1 O descarregamento do objeto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária, se assim o for.

17.1.2 No ato da entrega, os produtos serão recebidos pela Contratante, para posterior verificação do atendimento às condições deste Edital e da conformidade com a marca e/ou fabricante declinados na proposta.

17.1.3 Caso seja constatado que os produtos entregues apresentam irregularidades, não correspondem às especificações deste Edital ou não conferem com a marca e/ou fabricante declinados na proposta da Contratada ou estão fora dos padrões determinados, eles serão rejeitados e devolvidos, podendo a Administração rescindir a contratação ou determinar a substituição dos produtos, pelos corretos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação, por escrito, mantido o preço contratado e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

17.1.4 Caso as irregularidades digam respeito à diferença de quantidade ou de partes, a Administração poderá determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

17.1.4.1 Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (úteis), contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

17.1.5 O recebimento e aceite do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no **ANEXO I**, verificadas posteriormente.

18 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

18.1 O prazo de pagamento será de **30 (trinta) dias**, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula **16.3** deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

18.1.1 A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções, quando necessário, será devolvida e seu vencimento ocorrerá em até **30 (trinta) dias** após a data de sua reapresentação válida.

18.1.2 Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

18.1.3 Antes do pagamento a contratante efetuará consulta ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 2276/83, do qual não poderá constar qualquer pendência.

18.2 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

19 – PENALIDADES:

19.1 São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e CAPÍTULO XVII do Decreto Municipal nº 6.142/2024



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

19.1.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

- a)** comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,
- b)** manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

19.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

- a)** Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
- b)** Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

19.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

19.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não manter a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 20.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

19.4 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

19.4.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

19.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela executada, por inexecução parcial do ajuste.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

19.4.3 Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

19.4.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

19.4.5 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.

19.4.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

19.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

19.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 09:00. às 16:00 horas.

19.6.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

19.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

19.7 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da [Lei Federal nº 14.133, de 2021](#)

19.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

20.1 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Ituverava – SP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

20.4.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

20.5 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20.6 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

20.7 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

20.8 O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

20.9 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação/Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

20.10 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

20.11 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas do contrato poderá ser entendida aceitação, novação ou precedente.

20.12 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

20.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21

20.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Agente de Contratação/Pregoeiro.

20.16 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

20.18 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

<https://imprensaoficialmunicipal.com.br/ituverava>, <https://novobbmnet.com.br> bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

20.19 O Agente de Contratação/Pregoeiro e a equipe de apoio que atuarão neste pregão eletrônico foram designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema.


20.20 O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.ituverava.sp.gov.br>, <https://novobbmnet.com.br/>

20.21 As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena observância ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 6.142/2024

20.22 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Ituverava-SP – Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

Ituverava, 26 de agosto de 2025.

Luiz Antônio de Araújo
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1318/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2025

EDITAL Nº 045/2025

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL.





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE: Setor de Saúde Bucal, Secretaria Municipal da Saúde.

1. OBJETO

O presente termo tem por objetivo o Registro de preços para uma futura aquisição de materiais odontológicos, destinados a atender as necessidades do Setor de Saúde Bucal do município de Ituverava-SP, conforme normas e exigências legais. A contratação será realizada por meio de Licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, Registro de Preço, conforme a Lei 14.133/2021.

Item	Quant.	Unidade	Material	Marca(s) Prê- Aprovadas
1	50	CX	FIO DE NYLON, CLASSE II, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, C/45 CM E AGULHADO C/ AGULHA DE MEIO CÍRCULO C/ 1,5 CM, CILÍNDRICA, 4-0, CX C/ 24 ENVELOPES.	Technew / Sharon / PROCARE
2	35	UN	PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUB UNIVERSAL COMPATÍVEL C/ MODELO ALT SONIC JET OU KONDENTECH. REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO, EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS, CIMENTO, ETC.	
3	2.400	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA GR 30, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TRIPLA, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, CX COM 50 UNIDADES.	Descarpack
4	12.000	UN	AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA GR40 - *MANGA LONGA COM PUNHOS E TIRAS DE AMARRAR; *DESCARTÁVEL; *PODE SER AUTOCLAVÁVEL; *ATÓXICA, ANTIALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL; *NÃO ABSORVEM LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTES, SANGUE, ETC...).	
5	60	UN	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA-ÂNGULO usado na Profilaxia. * Disponível na cor branca.	
6	80	PO	Pomada para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaina por grama do produto, aromatizada com vários sabores (anestésico tópico oral).	
7	35	UN	Pasta composta de pedra pomes, lauril sulf. de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, água, corantes, preservativos e aromatizante sabor tutti-frutti (pasta profilática).	
8	130	PT	ALGINATO - Composição: Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirifosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenotaleína. Embalagem com 410g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Alginato Tipo II Jelltrate Dustless - Dentsply Sirona
9	200	CX	Articaina - anestésico com vasoconstritor Cloridrato de articaina 40,0 mg; epinefrina base 10,0 ug; excipientes q. s. p. 1,0 ml; excipientes: metabisulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção, caixa com 50 unidades. Tubetes de vidro acondicionados em blisters lacrados. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
10	30	FR	Bactericida usado na prevenção de alveolites composto de própolis 10%, iodoformio 5%, cera de abelha e espessantes.	
11	180	TB	Óleo lubrificante mineral desodorizado de baixa viscosidade Spray p/ A. R. e B. R. em embalagem de 100 ml / 70gr.	
12	200	TB	Hastes finas de polipropileno, cerdas de nylon e adesivos com 02 pontos de dobras, tubo com 100 unid. (aplicador descartável).	
13	10	PO	Cápsula de amálgama GS80 Regular, pote com 500 cápsulas de 02 porções cada.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



14	10	PO	Cápsula de amálgama GS80 Regular, pote com 500 cápsulas de 01 porção cada.	
15	600	PT	Algodão em rolos para isolamento dental usados em procedimentos, com alto poder de absorção e extra macio, pct. com 100 un.	Soft Plus/Cremer
16	120	EV	Tira de aço inoxidável abrasiva diamantada de acabamento e polimento de 4 mm, e de uma só face, envelope com 12 unidades.	
17	50	CX	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina), liofilizada de 1 x 1 x 1 cm, aproximadamente, caixa com 10 unid.	
18	160	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisei trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTEAR AMOSTRA)	Unioject DFL
19	120	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - extra curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisei trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unioject DFL
20	100	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 27 G - longa, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisei trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unioject DFL
21	20	CX	Lâmina de aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por Raios Gama, nº 15C, descartável, caixa com 100 lâminas (Lâmina para bisturi nº 15C).	Solidon/Maxigor
22	100	RL	Papel grau cirúrgico para autoclave de 08 cm x 100 mt.	
23	150	RL	Papel grau cirúrgico para autoclave de 10 cm x 100 mt.	
24	100	UN	Escova de Robson para contra-ângulo.	
25	50	FR	Ácido fênico (30%) e cânfora (70%), fresco - em 20 ml. (paramonoclorofenol).	
26	20	UN	Spray refrigerante (-50°) p/ teste de vitalidade/sensibilidade dental, sem CFC atóxico e inodoro.	
27	80	RL	Matriz de aço inox nº 5 com 0,05 x 5 x 500 mm.	
28	50	RL	Matriz de aço inox nº 7 com 0,05 x 7 x 500 mm.	
29	8	UN	Lecron mini ref. F02C, aço inox.	
30	30	UN	Escavador duplo de dentina nº 5 construído em aço INOX, autoclavável.	
31	15	UN	Fórcipe nº 16 (adulto) - Fórcipe odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Millennium/Quinelato
32	15	UN	Fórcipe nº 151 (adulto) - Fórcipe odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Millennium/Quinelato
33	30	UN	Grampo de isolamento nº 206, em aço inox - nível AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade.	Duflex/Golgran/DFL
34	30	UN	Seringa Carpule - Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando refluxo, articulada, perfeitamente delineadas para a função com polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia no mínimo de 10 anos.	Duflex/Golgran
35	120	FR	Líquido com dosador de cimento odontológico forrador de cavidades dos dentes contendo essência de cravo da Índia (eugenol) 95,00 g% e timol 5,00 g%, fr. c/ 20 ml.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



36	20	FR	Laminulas hexagonais brilhantes de pó fino, cristalino de cor amarelo citrino e odor forte característico, vidro com 10 gramas (iodofórmio).	
37	800	PT	Tubos e ponteiros confeccionados em PVC transparente, atóxicos, coloridos artificialmente, com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata, pct. c/ 40 unidades (sugadores).	Max Clean/SSPlus
38	20	CX	Broca Gates Glidden nº 01 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
39	40	CX	Broca Gates Glidden nº 02 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
40	30	CX	Broca Gates Glidden nº 03 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
41	500	UN	Placa dente inferior / posterior 30L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO 336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
42	50	UN	Placa dente superior / anterior A23. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO 336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
43	120	CX	Anestésico - Solução estéril injetável de Cloridrato de mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor, acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, Cloridrato de Mepivacaína 54,0 mg, excipientes q.s.p. 1,8ml, excipientes: Cloreto de Sódio e Água para injeção. Cx c/ 50 tubetes. Tubetes de vidro acondicionados em blisters lacrados. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
44	9	KT	Condensador de Paiva - kit com 04 unidades modelo 1,2,3,4.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
45	4	UN	PRENSA PARA COZIMENTO.	
46	320	CX	Solução estéril para injeção, Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000 - Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). Cada mL da solução injetável de Alphacaine 1.100.000 contém: Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg; Epinefrina base 10,0 µg; Excipientes q.s.p 1,0 mL; Excipientes: Bissulfato de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para injeção. * Tubete de vidro. * Construtor com vaso. * Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
47	80	FR	Tricresol Formalina, frasco com 10 ml; Formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada.	
48	100	CX	Filme radiográfico periapical adulto; embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3 x 4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	Kodak / Carestream / AGFA
49	130	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE, DE 30 CM X 100 MTS.	
50	150	CX	Lençol de borracha para uso em isolamento absoluto. (APRESENTAR AMOSTRA)	Madeitex
51	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 15 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 a 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona
52	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 20 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 a 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16 - 330.7000
Setor de Licitações e Contratos



53	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 25 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
54	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 30 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
55	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 35 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
56	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 40 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
57	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 15 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
58	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 20 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



59	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 25 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona
60	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 30 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona
61	80	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 35 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona
62	80	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 40 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1* Série Maillefer - Dentsply Sirona
63	100	UN	Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para A R nº 3017.	KG Sorensen
64	100	UN	Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para A R nº 3017 FF.	KG Sorensen
65	100	UN	Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para AR nº 3018.	KG Sorensen
66	100	UN	Broca diamantada esférica com haste longa, de aço inoxidável para A R nº 3018 FF.	KG Sorensen
67	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118.	KG Sorensen
68	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118 F.	KG Sorensen
69	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste nº 3 de aço inoxidável para AR 1111.	KG Sorensen
70	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 1111 F.	KG Sorensen
71	100	UN	Broca diamantada cônica topo em chama com haste de aço inoxidável para AR 1112.	KG Sorensen
72	150	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 1016.	KG
73	150	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 1014.	KG Sorensen
74	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 3193.	KG Sorensen
75	100	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa com haste longa nº 702L para AR.	KG Sorensen; FG, Microdont
76	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 2.	Microdont
77	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 4.	Microdont
78	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 6.	Microdont



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



79	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 8.	Microdont
80	100	UN	Broca Endo Z AR.	
81	100	UN	Broca nº 3080.	KG
82	100	UN	Broca FG Carbide AR nº 6.	Microdont
83	100	UN	Broca FG Carbide AR nº 8.	Microdont
84	50	UN	Hidróxido de cálcio P.A. para foramentos, capeamentos e obturações endodônticas, vidro com 10 gramas.	
85	40	FR	Fluoreto fosfatado de sódio a 1,23% Composição: Fluoreto de sódio, sacarina sódica, celulose, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, aroma, corante e água deionizada, frasco com 200 ml.	
86	30	UN	Óculos de proteção - EPI - Lente em Policarbonato, com tratamento anti risco, abas laterais de proteção, armação preta e hastes reguláveis, acompanha cordão de segurança. Cor: Incolor.	
87	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para levar medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo), de 21mm. Tamanho: 25-40 (sortidas). Cx c/ 04 unidades.	Mani, Maillefer Dentsply
88	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para levar medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo), de 31mm. Tamanho: 25-40 (sortidas). Cx c/ 04 unidades.	Mani, Maillefer Dentsply
89	150	UN	Placa dente superior / posterior 30L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
90	150	UN	Placa dente superior / posterior 32L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
91	40	UN	Placa dente superior / posterior 34L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
92	250	UN	Placa dente superior / posterior 30M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
93	150	UN	Placa dente inferior / posterior 32L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
94	40	UN	Placa dente inferior / posterior 34L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
95	400	UN	Placa dente inferior / posterior 30M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
96	50	UN	Placa dente superior / anterior 266. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
97	200	UN	Placa dente superior / anterior 3N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
98	200	UN	Placa dente superior / anterior 2N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
99	200	UN	Placa dente inferior / anterior 3P. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
100	150	UN	Placa dente inferior / anterior A26. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



101	250	UN	Placa dente inferior / anterior 3N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
102	250	UN	Placa dente inferior / anterior 2N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
103	50	UN	Placa dente inferior / anterior 3M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
104	200	UN	Placa dente superior / anterior 3P. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
105	150	UN	Placa dente superior / anterior A25. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
106	250	UN	Placa dente superior / anterior 2D. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
107	250	UN	Placa dente inferior / anterior 2D. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
108	80	CX	Cera utilidade rosa hidrocarboneto; óleo mineral; material corante.	
109	20	CX	Placa base superior fina marrom mistura corol; estearina; talco; goma laca; estearato de cálcio, caixa com 50 unidades.	
110	10	CX	Placa base superior grossa marrom mistura copal; estearina; talco; goma laca; estearato de cálcio, caixa com 25 unidades	
111	60	FR	Isolante para resina acrílica, frasco com 500 ml; alginato de sódio; lauril sulfato de sódio; trisódio fosfato; metilparabeno; água deionizada; alginato de sódio; lauril sulfato de sódio; trisódio fosfato; metilparabeno; água deionizada.	CEL LAC
112	150	PO	Vaselina sólida - mistura de hidrocarbonetos, pote com 30 gr.	
113	9	FR	Frasco Palaton de vidro com tampa.	
114	100	PT	Sulfato de cálcio alfa hemihidratado e pigmentos. Gesso pedra tipo III (amarelo) de 1kg.	
115	80	PT	Pedra Pomes em granulação extrafina frasco de 1kg.	
116	25	UN	Porta-amalgama confeccionado em plástico autoclavável.	
117	100	FR	Evidenciador de Placa fucsina básica a 0,7%; Álcool 96° e água deionizada.	
118	100	FR	Solução de Digluconato de Clorexidina a 0,12% para bochecho, polisorbato 20, propilenoglicol, glicerina, Sorbitol, sacarina sódica, aromatizante, metilparabeno, propilparabeno, benzoato de sódio e água. Frasco de 1,0L.	
119	40	CX	Cimento cirúrgico sem Eugenol - Perio Bon - caixa com 90 gr de base e 90 gr de acelerador. Pasta base: Ácidos Graxos, Resina Sintética, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Cera Natural e Essência de Menta. Pasta catalisadora: Óleo Natural, Óxido de Zinco, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Pigmento, Óxido de Magnésio, BHI e Essência de Menta.	Periobond/Dentsply/Preiorem
120	200	FR	Solução de fluoreto de sódio 0,2% para bochecho de 1L.	
121	30	GL	Água destilada não estéril para uso em autoclave e enxague de instrumentais e materiais, galão com 05 lts.	
122	300	CX	Babador de papel de cor branca, impermeável e absorvente, caixa com 100 unidades.	
123	150	FR	Solução de Cloreto de Sódio, 0,9% frasco com 100 ml (solução fisiológica).	
124	14	UN	Avental plumbífero com protetor de tireóide. Uso: proteção do paciente em radiografia periapical. Modelo: fechamento no pescoço em velcro. Equivalência em pb: 0,25 mm ou 0,50 mm / pb. Tamanho: 76x60 cm. Produto: Borracha plumbífera. Acabamento: Polykroy especial, fitas de nylon e velcro.	
125	14	UN	Câmara escura com visor de fácil limpeza, contendo potes com tampas.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



126	5	UN	Pedra para afiar (norton mb 24 ou arkansas hb 14 ou Carborundum grão-fino 186f, 28f ou 10f).	
127	10	UN	Afastadores Minesota - Confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR13915, passível de esterilização em meios químicos e físicos, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência, fabricação.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
128	30	UN	Curetas de Lucas 85 dupla em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
129	30	UN	Escavador duplo de dentina n° 11,5 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
130	30	UN	Escavador duplo de dentina n° 17 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
131	30	UN	Escavador duplo de dentina n° 18 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
132	30	UN	Esculpidor Hollenback n° 3, em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
133	30	UN	Esculpidor Hollenback n° 3s, em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
134	30	UN	Espátula tipo Thompson n° 1 para resina.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
135	30	UN	Espátula tipo Thompson n° 3 para resina.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
136	30	UN	Espátula Titânio - calcador Bolinha para resina.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
137	30	UN	Espátula de cera n° 7.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
138	30	UN	Espátula dupla para cimento n° 72.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
139	30	UN	Espátula dupla n° 01 de inserção, fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
140	30	UN	Espátula metálica n° 24, fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
141	30	UN	Escova de aço p/ limpar brocas – cabo de alumínio.	
142	10	UN	Perfurador de lençol de borracha (Perfurador de Ainsworth) para dique de borracha em aço inoxidável autoclavável - Alicata perfurador Ainsworth para dique de borracha em aço, c/ plataforma perfuradora com orifícios de diferentes tamanhos, 15 cm.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
143	15	UN	Pinça Collin (hemostática) construída em aço inox (16 cm), autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
144	15	UN	Pinça Hemostática – Mosquito reta 12 cm.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
145	15	UN	Pinça hemostática - Curva tipo curva haistead-mosquito 12,5 cm, em aço inoxidável.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
146	60	UN	Porta- matriz Tipo Tofflemayer.	
147	18	UN	Régua endodôntica milimetrada de alumínio 40 mm, fabricada em alumínio anodizado, autoclavável (prata, cinza). (APRESENTAR AMOSTRA)	Prisma/Maquira
148	30	UN	Sonda exploradora dupla, número 5 - fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium
149	40	TB	Material para obtenção provisória composto de guta-percha, óxido de zinco, ácido esteárico e corante artificial de coloração sortida, tubo com 40 bastões.	
150	40	CX	Tira de lixa de poliéster para acabamento de restaurações de resina composta, com granulação média e fina, com centro neutro em caixa de 150 unidades embaladas individualmente.	
151	55	CX	Cone guta-percha principal n° 30.	Dentsply



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



152	45	CX	Cone guta-percha principal nº. 35.	Dentsply
153	45	CX	Cone guta-percha principal nº. 40.	Dentsply
154	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 45.	Dentsply
155	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 50.	Dentsply
156	40	CX	Cone guta-percha principal nº. 55.	Dentsply
157	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 25. Contém 180 unidades.	
158	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 30. Contém 180 unidades.	
159	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 35. Contém 180 unidades.	
160	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 40. Contém 180 unidades.	
161	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 45. Contém 180 unidades.	
162	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 50. Contém 180 unidades.	
163	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 55. Contém 180 unidades.	
164	35	UN	Grampo de Isolamento nº 210 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
165	35	UN	Grampo de Isolamento nº 209 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
166	35	UN	Grampo de Isolamento nº 208 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
167	35	UN	Grampo de Isolamento nº 205 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
168	35	UN	Grampo de Isolamento nº 201 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
169	35	UN	Grampo de Isolamento nº 26 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
170	35	UN	Grampo de Isolamento nº 00 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
171	35	UN	Colgadura simples para filme periapical.	
172	20	UN	Arco de Ostby dobrável plástico para fixação de lençol de borracha para isolamento absoluto, em formato de "U", construído em poliacetal autoclavável.	
173	10	UN	Pinça porta-grampo Palmer com uma ranhura para apoio do grampo de aço inoxidável com intermediário curvo próximo as garras.	
174	20	CX	Lâmina de aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por Raios Gama, nº 12, descartável, caixa com 100 lâminas (Lâmina para bisturi nº 12).	
175	50	TB	Fio de nylon encerado para higienização dos dentes com 100 metros (fio dental).	
176	30	UN	Pote de dappen vidro. Laboratório de prótese.	
177	8	UN	Mufa nº6 com pino, em latão. Reforçada com excelente propriedade térmica e alta resistência mecânica. Facilidade na demufagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes. Mufta em liga de latão composta por 3 peças com acabamento escovado, cor "dourada".	MAC DENTAL
178	6	UN	Lâmpada a álcool em alumínio boca larga.	
179	100	CX	Lâmina de cera rosa nº 7, composta de parafina, cera de petróleo, óleos minerais, corantes e aromatizantes, caixa com 225 gramas.	
180	4	UN	Lâmpada hanau (flambador) frasco e tampa de plástico, bico em metal. Laboratório de prótese.	
181	8	JG	Jogo de moldeira de estoque perfurada, Inox. Moldeiras: 11, 12, 13, 14, S1, S2, S3 e S4. Laboratório de prótese.	
182	6	UN	Torcidas para lamparina (pavio) algodão. Laboratório de prótese.	
183	20	UN	Mandril de aço inox para P. M. disco.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



184	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1011.	KG Sorensen
185	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1012.	KG Sorensen
186	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1013.	KG Sorensen
187	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1034.	KG Sorensen
188	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1035.	KG Sorensen
189	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1091.	KG Sorensen
190	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1092.	KG Sorensen
191	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1093.	KG Sorensen
192	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1031	KG Sorensen
193	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1032	KG Sorensen
194	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1035	KG Sorensen
195	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1036	KG Sorensen
196	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1045	KG Sorensen
197	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1046	KG Sorensen
198	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047	KG Sorensen
199	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047F	KG Sorensen
200	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047FF	KG Sorensen
201	70	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e c/ haste longa nº 703L p/ A R.	KG, MICRODONT
202	50	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e com haste longa nº 702 para A R.	KG, MICRODONT
203	60	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa nº 702 para A R.	KG, MICRODONT
204	70	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e com haste longa nº 701L para A R.	KG, MICRODONT
205	50	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa nº 701 para A R.	KG, MICRODONT
206	50	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 2. 21mm	KG, MICRODONT
207	60	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 4. 28mm	KG, MICRODONT
208	60	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 5. 28mm	KG, MICRODONT
209	50	UN	Broca nº 6.	KG Sorensen, Jet ou equivalente
210	50	UN	Broca nº 3081.	KG Sorensen
211	50	UN	Broca nº 3082.	KG Sorensen
212	50	UN	Broca FG Carbide AR nº 1/4.	
213	20	CX	Cunha anatômica interdental de madeira p/ restaurações odontol., cx. c/ 100 unid.	
214	30	EV	Disco de lixa de granulação sortida de 16 mm de diâmetro, composto de poliéster, resina e óxido de alumínio, envelope com 100 unidades. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Melhor relação custo X benefício. Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal.	TDV



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



215	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 25 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
216	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 30 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
217	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 3° - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
218	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 40 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
219	10	UN	Abridor de boca infantil/adulto de silicone.	
220	3	UN	Amalgamador com painel de comando, de fácil acesso e visualização de todas as funções do aparelho. Variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com precisão e repetibilidade do tempo selecionado. A perfeita homogeneidade e consistência da mistura do amálgama são garantidas pelo movimento em forma elíptica, com amplitude de 25mm e frequência de 4600 oscilações por minuto.	
221	15	CX	Pasta Zinco Enólica para reembasamento de Prótese Total.	
222	3	UN	Contra Ângulo Rotatório (endo): - Sistema Push button. - Utiliza limas tipo NiTi (sistema rotatório); - Micro cabeça com diâmetro de 8,5 mm.; - Limas desenvolvidas para brocas (limas) de acordo com o normal ISO 1797-1; - Sistema de transmissão: 70:1 (FXM 700); - Sistema Intra, permite giro livre de 360° de acordo com o normal ISO 3964.	Dentflex/FXM700
223	10	CX	Filme radiográfico periapical infantil, embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2,2 x 3,4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	Canestream
224	300	PT	Seringa de Ácido Fosfórico, Surfactante, Aerosil 200, Água deionizada e Pigmento (para ataque ácido). Embalagem com 3 seringas de 2,5ml. (APRESENTAR AMOSTRA)	Condac FGM/Villevie
225	250	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE, DE 12 CM X 100 MTS.	
226	200	UN	Placa dente superior/ anterior A26. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
227	30	UN	Fórcipe nº 69 - Fórcipe odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórcipe. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Milennium/QUINEL ATO
228	30	UN	Grampo de Isolamento nº w8A confeccionado em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade.	Duflex/Golgran/D/FL
229	10	UN	Moldura Plástica Autoclavável Superior e Inferior Nº7 (azul) para uso com alginato ou qualquer outro material de impressão onde seja importante a reprodução detalhada e estabilidade. Apresentam bordas arredondadas e lisas, canalhas de retenção internas extras e perfurações verticais aumentando a retenção do material.	Morelli
230	250	CX	Touca de proteção sanfonada em formato de tiras fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável, de uso único.	
231	20	UN	Bandeja Clínica, Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Sem divisória. Tamanho: 22x9x1,5cm.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos.



232	10	UN	Bandeja Clínica, Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Sem divisória. Tamanho: 23x12x1,5cm.	
233	2	UN	Caixa de polimento, Estante Protetora Para proteção no uso de motor de polimento Dimensões: 23X34X33,5 cm; Voltagem: 110v ou 220v, Peso Bruto: 1,836 Kg.	
234	50	UN	Escova para Polimento PM Crina de Cavalo roda, * Fabricada com material sintético semelhante ao de Crina de Cavalo. * Tamanho: 22 mm.	
235	50	UN	Escova de Pano para Polimento PM, * Diâmetro: 22 mm.	
236	4	UN	Espátula Simples N° 36, Material em aço inox, Autoclavável.	
237	30	UN	Prendedor de Babador Jacaré * Produzido em Aço Inoxidável AISI 420, * Autoclavável.	
238	10	UN	Estojo de inox 12x05x02 cm c/ 08 Divisórias - SEM perfuração. (Tipo Endodontia) Composição de aço-inox 304 (18/8). Pode ser esterilizada em autoclaves após limpeza e secagem.	
239	100	UN	Anti-séptico Peróxido de hidrogênio 3% (Água oxigenada 10 volumes) 1 Litro.	
240	4	UN	ESPATULA DE GESSO. ESPÁTULAS DE INOX - ALTA RESISTÊNCIA, MANTÉM SUAS PROPRIEDADES, NÃO OXIDA E NÃO PERDE SEU BRILHO, MESMO QUANDO SUBMETIDO A BAIXAS E ELEVADAS TEMPERATURAS; * Cabo plástico cor madeira - São resistentes e foram desenvolvidos para um ciclo de vida longo.	
241	4	UN	ARTICULADOR CHARNEIRA DE METAL	
242	50	UN	RODA/ESCOVA DE ALGODÃO P/ POLIMENTO 4/12 MM. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE
243	15	JG	ALAVANCA CIRÚRGICA EMBALAGEM COM N° 1L + 1R + N° 2. AÇO INOX. SELDIN. AUTOCLAVÁVEL.	
244	4	UN	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV - *GESSO DE BAIXA EXPANSÃO; *ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES; *MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO.	
245	15	JG	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 5 PEÇAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO.	
246	50	UN	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO - USO EM GERAL. CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO; *POSSUI PINO GUIA; *AÇO INOXIDÁVEL; *AUTOCLAVÁVEL.	GOLGRAN
247	20	UN	SACA BROCA INDICADO PARA TURBINA EXTRA TORQUE 605 OU 505	
248	120	EV	Tiras de poliéster transparente, 10x100x0,5mm, envelope contendo 50 unidades.	
249	6	UN	Raio-X Odontológico móvel, desenvolvido com mais alta tecnologia disponível no mercado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade radiográfica e segurança radiológica. Construída em estrutura de aço tubular permite movimentos suaves e precisos. Como a base de sustentação é de ferro fundido proporciona ótima estabilidade. O conjunto de braços é articulável e os contatos são giratórios com limitação de 90 graus. O equipamento é fabricado de acordo com as normas internacionais IEC-60601, registro no INMETRO e é certificado com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) ANVISA.	Procion/Dabi/Sae-vo/Xdent ou equivalente
250	2	CX	POLIDOR PARA METAL COBALTO-CROMO VERDE, Grossa em carbeto de silício, Material: borracha. Cilíndrico, para acabamento o polimento de peças em metal.	
251	40	CX	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA, para sutura cirúrgica, * Com agulha CT 1/2 - 1,7cm. * Conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda, embalados em envelope cirúrgico. Embalagem com 24 unidades.	Technew/Shalon / Procure
252	5	RL	FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO CrNi REDONDO 1,00mm (.040") em Rolo 50g - Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda.	
253	4	UN	ALICATE ORTODÔNTICO N° 139 - Produzido em aço inox; - Autoclavável; - Possui encaixe do tipo americano; - Embalagem com uma unidade.	
254	25	PT	Pedra Pomes em granulação Normal frasco de 1kg.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
RUA JOÃO JOSÉ DE PAULA, 776 - JARDIM UNIVERSITÁRIO

255	50	FR	FORMOCRESOL - EMBALAGEM COM 10 ML. * A formulação obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica; * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia); * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos; * Menos concentrado do que a composição padrão de Buckley sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica; * Antisséptico; * Mumificante do tecido pulpar.	Biodinâmica
256	15	UN	Negatoscópio odontológico LED com Lupa - Bivolt.	
257	50	KI	Kit completo polidor para resina indicado para acabamento e polimento de resinas. * Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Torpedos sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso). Kit com 12 unidades + broqueiro.	
258	10	UN	Caneta de alta rotação para cirurgia 3S-PB-45° - se destaca pelo alto torque e excelente desempenho. Garantindo ao cirurgião dentista uma melhor relação custo/benefício. Indicada para cirurgias de 3° molar e locais de difícil acesso. * Possui corpo dianteiro e cabeça construídos em latão cromado e seu corpo traseiro construído em alumínio cromado. * Seu corpo curvado possui poucas linhas e excelente design proporcionando ergonomia, e facilidade na assepsia. * Autoclavável a 135 °C. * Possui rotor de alta precisão, construído em alumínio, com diâmetro médio de 10 mm, maior que os rotores dos outros modelos já fabricados pela Dentiflex. * Por isso esse modelo se destaca pelo alto torque e excelente desempenho. Garantindo ao cirurgião dentista uma melhor relação custo/benefício. * Possui angulação de 45 graus na cabeça para aumentar o campo visual do Cirurgião dentista e facilitar o alcance em áreas de difícil acesso. Instrumento de alta rotação com velocidade de 360.000 RPM trabalhando a uma pressão de 31 a 35 PSI. * Spray tripla e consumo de ar de 40 l/min +/- 2. * A cabeça com diâmetro de 12mm e comprimento de 14.7mm(PB). * Encaixe Borden. Sistema Push Button. Rolamento Metálico. * Registro ANVISA.	D700/Gnatus/Saevo/Dabi/Kavo/Dentiflex
259	40	UN	Branco de Espanha: indicado para polimento de esmaltes, restaurações em ouro, amálgamas e resinas. Embalagem com 1kg.	
260	15	JG	Alavanca Apical cirúrgica Embalagem com nº 1L + 1R + Nº 2. * Aço inox. * Autoclavável.	
261	20	UN	Porta Agulha Mathieu * Autoclavável * Aço Inox.	
262	10	JG	Alavanca Apical Infantil cirúrgica Embalagem com nº 1L + 1R + Nº 2. * Aço inox. * Autoclavável.	
263	10	UN	BROCA PEESO CA. * Indicada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. * Fabricada em aço inox cirúrgico. * CA = Baixa Rotação.	
264	50	UN	Placa dente superior / anterior 263. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
265	50	UN	Placa dente superior / anterior 264. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
266	20	FR	Solvente de Gutapercha, óleo essencial de eucalipto (Eucalipto), FR c/ 10 ml.	
267	25	UN	Lupa Branca - acopla na região da cabeça. Fabricada com resina CR-39. As lentes possuem proteção contra raios UV e IV, maior resistência contra abrasão e excelente transparência. Dimensões da embalagem: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm. Peso: 150 g. Garantia mínima: 12 meses.	Bio-Art ou equivalente
268	100	UN	Barreira gengival – seringa 2g - * Barreira gengival fotopolimerizável. * Aplicação direta. * Fácil aplicação e remoção para maior conforto ao paciente e praticidade do profissional. * Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores. * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. * Registro ANVISA.	Top Dam – FGM
269	50	FR	Etileno diamino tetraacético dissódico, solução de hidróxido de sódio e veículo (EDTA), frasco com 500 ml. EDTA-T.	Lysanda
270	20	CX	Bicarbonato de sódio em pó micropulverizado, para uso odontológico associado à agente dessecante. Trazendo externamente dados de procedência, identificação, número do lote e registro na ANVISA. Cx. c/ 24 sachês de 40 g cada.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



271	15	UN	Fórceps universal n° 101 – Fórceps odontológico confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
272	15	UN	Deslocador de Molth 2-4. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato
273	15	UN	Deslocador Freer Duplo. Aço Inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato
274	15	UN	Alveolótomo Micro Curvo 12 cm. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato
275	15	UN	Alveolótomo Luer Curvo 15 cm ou 16 cm. Aço inox, autoclavável. (Conhecida também como Pinça Goiva)	Milennium/Golgram/Quinelato
276	15	UN	Periótomo Duplo. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato
277	40	UN	Porta Agulha Mathieu 14 cm. Aço cirúrgico com pontas ativas em Widia; Produto autoclavável; excelente precisão e durabilidade.	Milennium/Golgram/Quinelato
278	30	UN	Aplicador Dycal Angulado 16 cm. Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. Possui duas pontas curvas. Fabricado em aço inoxidável AISI-420.	Fava/Milennium/Golgram/Quinelato
279	5	UN	SACA PRÓTESE - Saca pino, embalagem com 03 pontas, feita em aço inox, autoclavável.	Fava/Milennium/Golgram/Quinelato
280	60	UN	Mandril CA Pop-On. * Mandril para Contra-ângulo; * Produzido em aço inox autoclavável; * Tamanho: 25mm.	Microdonti/Fava/Milennium/Golgram/Quinelato ou equivalente
281	2	CX	Disco de Carborundum Cinza, tamanho 22,2 x 0,6 mm. Cx. c/ 100 unidades.	Dentorium ou equivalente
282	4	UN	Concha para cera flexível para prótese. * Ajuste através de haste flexível de metal; * Base com design anti-lombamento e concha em aço inox.	
283	12	UN	CUBA AZUL DE BORRACHA OU PVC, MALEÁVEL, GRANDE. * Cuba flexível; * Desenvolvida em polímero especial; * Resistente e maleável; * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula; * Capacidade: 500 ml.	
284	30	UN	Tesoura Buck, aço inox, autoclavável, curva.	Fava/Milennium/Golgram/Quinelato
285	30	UN	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO 2% - Embalagem com 01 seringa com 2,5 g + 01 ponteira. Registro ANVISA.	
286	80	CX	VERNIZ DE FLUÓR - Embalagem com 01 fr de 10 ml + 01 fr de Solvente com 10 ml. Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. A aplicação tópica de Fluormiz é fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte, permanecendo nas regiões dentárias onde é necessário o efeito preventivo. Tem a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Solvente: Álcool etílico.	Fluormiz/SS White
287	100	UN	RESINA FLOW - COR A2 - MATERIAL RESTAURADOR, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G. * Fotopolimerizável. * Baixa viscosidade. * Boa resistência à compressão, à tensão diametral e à flexão. * Tixotrópica. * Radiopaca. * Resina composta, híbrida de alta fluidez. * Possibilita acesso a micro cavidades devido suas propriedades. * Elevada resistência mecânica. * Alto brilho. * Baixa contração de polimerização. * Estabilidade de cor e durabilidade. * Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. * Não é solúvel no meio bucal. * Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.	FMG/Biodinâmica



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP

288	100	UN	RESINA FLOW - COR A3 - MATERIAL RESTAURADOR, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G. * Fotopolimerizável. * Baixa viscosidade. * Boa resistência à compressão, à tensão diametral e à flexão. * Tixotrópica. * Radiopaca. * Resina composta, híbrida de alta fluidez. * Possibilita acesso a micro cavidades devido suas propriedades. * Elevada resistência mecânica. * Alto brilho. * Baixa contração de polimerização. * Estabilidade de cor e durabilidade. * Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. * Não é solúvel no meio bucal. * Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.	FMG/Biodinâmica
289	150	KI	RESTAURADOR PROVISÓRIO - Kit com 2 seringas de Restaurador com 2g cada e 3 seringas de Ataque Gel à 37% com 3g cada. * Restaurador: * Fotopolimerizável. * Estético. * Apresenta compatibilidade com materiais resinosos, pois não contém Eugenol. * Adquire consistência borrachóide após fotopolimerização. * Conta com eficiente capacidade seladora. * Promove ação profilática contra a cárie por contar com fluor em sua composição. * Pode ser utilizado como restaurador provisório no paciente por até 30 dias. * De fácil remoção, não necessita do uso de brocas para sua remoção. * Excelente selante marginal. * Composição: grupos metacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizador. * Rendimento aproximado: 50 aplicações. * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. * Ataque Gel: * Utilizado para condicionar esmalte e/ou dentina. * Tempo de uso: 15 a 30 segundos. * Apresenta coloração azul para melhor visualização da aplicação e remoção. * Viscosidade adequada. * Isento de sílica, não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer. * Fácil remoção através da sua solubilidade em água. * Registro ANVISA.	Biodinâmica/Bioplíc
290	50	UN	Solução Hemostática Hemopare - embalagem com 01 unidade de 10 ml. * Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas; * Não contém epinefrina em sua formulação.	Maquira
291	50	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2130.	KG
292	50	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2131.	KG
293	30	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2131F.	KG
294	50	UN	Broca diamantada cônica TOPO arredondada haste de aço inoxidável para AR 3131.	KG
295	30	UN	Broca diamantada cônica TOPO arredondada haste de aço inoxidável para AR 3131F.	KG
296	100	UN	Broca ponta diamantada AR 2200.	KG
297	150	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1016 HL.	KG
298	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 4.	KG
299	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 6.	KG
300	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 8.	KG
301	30	UN	Sindesmótomo - fabricado em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Milennium ou equivalente
302	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 25.	Dentsply
303	40	CX	Cone guta-percha principal nº. 60.	Dentsply
304	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 80. Contém 180 unidades.	
305	10	UN	Arco de Ostry INFANTIL dobrável, plástico para fixação de lençol de borracha para isolamento absoluto, em formato de "U", construído em poliacetal autoclavável.	
306	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 50 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplasticidade. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
307	3	UN	Régua FOX com arco- alumínio/polímero. Régua Fox para Odontologia. *Pode ser autoclavada; * Fabricada em polímero ou alumínio; * O conjunto é composto por dois modelos de régua; * Dimensões do modelo 1 (Régua Fca - C x L x H): 200mm x 115mm x 3mm; * Dimensões do modelo 2 (Régua em Arco - C x L x H): 195mm x 55mm x 3mm; * Garantia pelo fabricante; * Registro ANVISA.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



308	3	UN	Compasso de WILLIS- JON. Compasso de Willis para Odontologia. • Feito em aço inox; • Autoclavável; • Tamanho: 140mm x 55mm x 25mm; • De uso exclusivo do profissional da Odontologia; • Armazenamento: em temperatura ambiente, longe da umidade e do calor excessivo; • Validade: indeterminada; • Registro ANVISA.	
309	60	CX	Lima Extirpa Nervo sortidas 20-40, 25mm – Embalagem com 10 unidades.	
310	10	UN	Fio Retrator para odontologia - afastamento gengival. Embalagem com 250 cm.	
311	100	FR	CARIOSTÁTICO 30% – FRASCO COM 05 ML. * Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. * Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; * Ação curativa, paralisando lesões cáries, pela formação de dentina esclerosada; * Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans; * Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento.	Biodinâmica/odontosul
312	30	CX	Godiva de Baixa Fusão - Verde. Em Bastão. Caixa com 15 unidades.	
313	180	CX	INSTRUMENTO ROTATÓRIO, LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO MECANIZADA ROTATÓRIA, CABO DE AÇO COM MARCAÇÃO A LASER DO TIP E TAPPER PARA MOTOR ENDODONTICO, FIO DE 1MM" COM CONTROLE DE MEMÓRIA; LIGA COM TRATAMENTO TÉRMICO GOLD RIGIDO T-WIRE; CONFECCIONADAS COM LIGA DE NITI (NÍQUEL TITÂNIO) MODIFICADA; SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR "8" - PONTA, TAPER E TAMANHO: 'UN100425'-código- 'UN100425' Embalagem composta por modelo: 'UN100425' Univy Glide #10.03, #15.04+ Univy New File, sortido #18.04, #20.04, #25.6, #35.04, 25mm (6 pcs) * EMBALAGEM COM 6 UNIDADES*. (APRESENTAR AMOSTRA)	Univy Technology
314	4	UN	Micromotor de Bancada 35K. 35000RPM para Prótese. Embalagem com 1 Micromotor DE 35K bivolt, 1 Caneta de Micromotor, 1 Chave de Manutenção da Caneta, 1 Cabo de Energia, 1 Suporte da Caneta, 1 Pedal de Execução (controle de pé), 1 Par de Carvão e Manual de Instruções. * Ideal para polimento e pequenos ajustes. * Conta com design compacto. * Baixa vibração. * Silencioso. * Sistema de parada automática para sobrecarga (Automatic stop system for overload). * Permite fácil manuseio ao operador. * Opção de rotação horário/anti-horário. * Pedal liga-desliga. - informações técnicas: * Voltagem: 127/230V. * Velocidade de rotação: 035.000 rpm. * Peso da caixa de comando: 1,3 Kg. * Largura: 140mm. * Profundidade: 132mm. * Altura: 66mm. * Torque: 280 gf.cm/2.8N. * Cor: cinza. * Garantia: 6 meses pelo fabricante.	Kota
315	100	CX	INSTRUMENTO ROTATÓRIO, LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO MECANIZADA ROTATÓRIA, CABO DE AÇO COM MARCAÇÃO A LASER DO TIP E TAPPER PARA MOTOR ENDODONTICO, FIO DE 1MM" COM CONTROLE DE MEMÓRIA; LIGA COM TRATAMENTO TÉRMICO GOLD RIGIDO T-WIRE; CONFECCIONADAS COM LIGA DE NITI (NÍQUEL TITÂNIO) MODIFICADA; SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR "8" - PONTA, TAPER E TAMANHO: 'UN100425'-código- 'UN100425' Embalagem composta por modelo: 'UN100425' Univy Glide #10.03, #15.04+ Univy New File, sortido #18.04, #20.04, #25.6, #35.04, 21mm (6 pcs). (APRESENTAR AMOSTRA)	Univy Technology
316	10	KI	KIT CURETA DE GRACEY PERIO. Kit com 4 instrumentos: 1 cureta Gracey 5-6, 1 cureta Gracey 7-8, 1 cureta Gracey 11-12, 1 cureta Gracey 13-14. Padrão em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo.	MILLENNIUM/IGO LGRAN
317	50	UN	RODA/ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO BRILHANTE. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE
318	50	UN	ESCOVA/RODA DE POLIMENTO FLANELA. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE
319	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 25 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obtenção de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
320	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 30 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obtenção de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



321	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 35 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
322	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 40 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
323	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 45 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer /Mani
324	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 50 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
325	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118 FF.	KG
326	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168.	KG
327	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168F.	KG
328	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168FF.	KG
329	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1251- Ponta cruzado médio-azul.	
330	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1510 - tronco cônica cruzado médio-azul.	
331	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1502- Tarja azul ponta ativa.	
332	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM Esferica 1505.	
333	6	UN	Broca Tungstênio Minicut PM 1511 - tarja verde -nelho - formato agulha.	
334	6	UN	Broca Tungstênio Minicut PM 1548 - tarja vermelha - formato pera.	
335	4	UN	Broca Carbide Tungstênio Maxicut. Indicada para corte cruzado médio em metais preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas e cerâmicas. Broca com corte 10, anel azul, diâmetro 6 mm.	
336	20	UN	Mandril PM Cônico para Tira, aço inox.	
337	4	UN	Ponta Montada Trimmers Pedra Branca PM - Tronco cônica.	
338	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 60. Cx c/ 180 unid.	
339	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 70. Cx c/ 180 unid.	
340	10	JG	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 5 A 7 PEÇAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO. POTE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL.	KG
341	40	UN	Fita TEFLON Armação para Seladora. * Adaptaável em qualquer Seladora Nacional que utiliza fita para seladora. * Fita Inferior para Selagem de plástico com plástico. * Temperatura máxima suportável: 190°. * Utilizada nas seladoras para a selagem de papel grau cirúrgico. * Embalagem com 1 unidade de 3,5 (Largura) x 0,08mm (Espessura). Comprimento 1 metro.	
342	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para lev. medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo). Fabricada com aço inox no formato espiral. * Comprimento: 25mm. * Tamanho: 25-40 (sortidas); * Cx c/ 04 unid.	Mani, Maillefer Dentsply



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
ANOS SEMPRE, NOVAS OPORTUNIDADES

343	250	UN	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio (seringa bioal). Embalagem com 1 seringa com 2g + 3 bicos aplicadores. • Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. • Não inibe a polimerização de resinas e possui coloração semelhante a dentina. • O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. • Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese. • Aplicação controlada por meio de seringa. • Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. • Cor semelhante à dentina: não interferindo no resultado estético dos materiais restauradores. • Insolúvel em água. • Possui alta resistência ao ácido fosfórico. • Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Além de ser usado como opacificador para metais e dentina reacional. (cor dentina).	BIOCAL, BIODINAMICA
344	3	UN	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. 220V; Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custom display) com instruções; Pressostato Digital; Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura; Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel; Desaeração e depressurização automática; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão; Chave geral; Fusível na placa eletrônica; Desligamento automático ao final do ciclo; Filtro para evitar entupimento da válvula de saída; C: 95 cm, H: 41,5 cm, L: 42cm, D: 31,6 cm, C: 80 cm. Garantia 12 meses.	BS DIGITALI
345	8	UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO de 9 pés 30 litros 1,5 hp - CSD9/30 110V, ISENTO A ÓLEO. Deslocamento teórico (pcm): 9; Deslocamento teórico (l/m): 255; Nº de Polos: 4; Potência do motor (hp): 1,5; Potência do motor (kW): 1,11; Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3; Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 120; Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5; Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 80; Unidade Compressora - Nº de Estágios: 1; Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2; Volume do Reservatório de Ar (L): 30; Volume Teórico do Reservatório de Ar (L): 29. 12 meses de garantia. Reservatório com pintura interna anti corrosiva fabricado de acordo com a NR13.	Schulz/ CSD9/30 da Schulz
346	8	UN	AUTOCLAVE - CAPACIDADE DO TANQUE: 21L. Autoclave Bioclave - 21L oferece uma esterilização segura, rápida e precisa para os instrumentais do consultório. Ela é desenvolvida em materiais mais resistentes, de longa durabilidade, e possui diversos mecanismos para garantir eficiência e segurança durante todo o processo de esterilização. Modelo 21L: • Perfeito para esterilização de grandes volumes; • Ciclo de secagem; Porta entreaberta ou porta fechada; Tensão: 127V – 220V (Bivolt); • Tanque de pressão em aço inox; • Longa durabilidade e resistência; • Bandejas e suporte em aço inox; • Constantes processos de aquecimento não causam fadiga ao material; • Mantém as características originais do equipamento por muito mais tempo; • Tanque de pressão também disponível em alumínio; Melhor custo-benefício; • Porta em alumínio injetado, recoberta com inox; • Anel de vedação em silicone; • Abertura leve e estável; • Fechamento e vedação seguros durante todo o ciclo de esterilização; • Isolamento térmico interno em lã de vidro; • Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade; • Evita perda de temperatura; • Mantém a temperatura externa do aparelho mais baixa, dentro dos limites de segurança aceitáveis; • Manômetro de pressão e temperatura: • Permite monitoramento durante todo o ciclo; • Duas válvulas de sobre pressão: • Atua em casos de falhas de operação, impedindo que exceda o limite de segurança de pressão; • Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: • Assegura a depressurização imediata impedindo o deslocamento de vapor; • Mangueira para dreno do vapor apropriada para a temperatura; • Termostato: • Protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura; • Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização caso ele não inicie em até 45 min; • Tecla de emergência para interromper o ciclo manualmente; • Painel de comando na parte frontal: • Permite operar o equipamento de forma rápida e precisa; • Filtro sinterizado de alta eficiência, evita obstrução das tubulações; • Válvula solenóide: • Atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema; • Pés de borracha: • Garantem total estabilidade ao conjunto; • Tubulação interna em cobre: • Evita vazamento devido à alta pressão e temperatura; • Garantia de 1 ano; • Registro ANVISA.	SAEVO
347	05	UN	Moldeira Plástica Autoclavável Superior e Inferior N°8 (roxa) para uso com alginato ou qualquer outro material de impressão onde seja importante a reprodução detalhada e estabilidade. Apresentam bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais aumentando a retenção do material.	Morelli



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITUVERAVA
PAZ E BEM-ESTAR

348	03	UN	Bisturi Eletrônico Odontológico - Descrição:- A eletrocirurgia vem se difundindo cada vez mais na área odontológica ao passo que os profissionais notam sua utilidade nos procedimentos cirúrgicos, protéticos e restauradores, procedimentos estes que podem variar de uma simples gengivectomia com finalidade restauradora sub-gengival, a uma frenectomia, ou ainda uma incisão para remoção de terceiro molar incluso. - Diferenciais:- Sem placa terra (neutra); Compacto; Fácil manuseio; Desenvolvido para uso odontológico; Corta e coagula / cauteriza simultaneamente. IMPORTANTE: O bisturi eletrônico corta o tecido por passagem de corrente de alta frequência, e não por calor como um cautério; portanto ele não corta cera, plástico, papel ou outros materiais isolantes. - Características:- Dimensões (AxLxP): 8x18x12cm; Peso: 1,8 Kg; Bivolt. - Itens Inclusos:- 1 Bisturi Eletrônico Odontológico; 5 Eletrodos; 1 Manual de Instruções; 1 Certificado de Garantia. - Garantia:- 12 meses.	BE 3000 KVN
349	03	UN	Ultrassom para agitação endodôntica - Sem fio; Alta frequência de vibração: 40kHz±10kHz; Botão Circular; 3 Ajustes de Potência (E1, E2 e E3); 4 Ajustes de Tempo (10, 15 e 20 segundo- desligam automaticamente) e 10 minutos onde a função "liga e desliga" é controlada pelo Profissional; Design Leve e Ergonômico; Bateria de lítio recarregável; 173,8mm X 25,8mm X 35,8mm 78g; Biossegurança/ Praticidade/ CONTEM 01 - Painel de ultrassom Portátil com carregador; - 04 insertos para PUI (encaixe EMS); - 20 pontas de polímero para PUI autoclaváveis; - 02 adaptadores para pontas encaixe EMS modelo E71 e E72.	WAK'S
350	01	UN	COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 40 PÉS PCM/ 175PSI/ 425 LITROS INDUSTRIAL: Acompanha o Compressor de ar alta pressão 40 pçm 425 litros; - Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em 3V; - Reservatório horizontal - Transmissão por correia; - Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor; - Motor trifásico, opção contínuo ou intermitente; - Válvula de retenção; - Dreno (válvula purgadora); - Pressostato; - Manômetro; - Válvula de segurança; - 02 Filtros de ar; - Válvulas concêntricas; - Aliviador centrífugo; - Prontuário do vaso de pressão; - Ficha de manutenção e troca de óleo; - Rede nacional de Assistência Técnica; - Manual de instruções; - Certificado de garantia. Informação adicional: Deslocamento Teórico (l/min): 1135 l/min - 40 pçm; Pressão Máxima: 175 psi - 12 bar; Reservatório: 425 L; Tempo de Enchimento: 7 minutos; Nº de Cilindros: 03; Nº de Estágios: 02; RPM do Bloco: 720; Motor Elétrico: 10 hp - 7,5 kW - 4P - IP 55 (FECHADO); c/ embalagem (mm): 1930x760x1680; Óleo Lubrifi Volume (ml): 2.300; Peso do Cabeçote: 118 kg; Peso c/ embal: C/M (kg): 425; Ø Polia (mm): 220; Diâmetro do Volante (mm): 549; Correia: B97; C/J40; AP3V 425L.	CHIAPERINI INDUSTRIAL
351	15	UN	Seladora ODONTOLÓGICA - Unidade: 25 cm. Voltagem 110 V. * Corpo em aço inoxidável. * Possui indicador luminoso (on/off). * Resistências isoladas e ajustes de temperatura. * Com braço de selagem manual e trilho de corte duplo (Corte em ambos os sentidos). * Garantia: 12 Meses. Indicador Para Selagem em (Papel Plástico). Próprios para esterilização em autoclaves a vapor. * Tensão: 127 V ou 220 V; * Área para selagem: até 25 cm * Espessura do Trilho: 10 mm. * Frequência: 50/60 Hz. * Potência máxima: 500 W. * Fusível: 5A/250V.	Kondentech
352	2.000	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho PP 6,5. Comprimento Mínimo 260 mm Largura 83 ± 5 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Cor: Natural. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirrogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack
353	3.000	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho P 7,0. Comprimento Mínimo 270 mm Largura 89 ± 5 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Cor: Natural. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirrogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack
354	200	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho GG 8,5. Comprimento Mínimo 280 mm Largura 98 ± 6 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Cor: Natural. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirrogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



599

355	500	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO P. Material Nitrílica isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL
356	200	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO M. Material Nitrílica isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL
357	200	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO PP. Material Nitrílica isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL
358	5	UN	SENSOR DIGITAL INTRAORAL SLIM T2 - Tamanho: T2 com 30x43mm de área externa e 26x36,5mm de área ativa. Características: o sensor digital intra oral slim possui um espessura de apenas 5,0mm, possibilitando maior conforto. Cabo cambiável: Os sensores Slim T2 possui um cabo de 2,50m ligado direto ao computador ou notebook e com um grande diferencial de possibilitar a troca em caso de avarias. O cabo dos sensores Slim são aparafusados nas costas do sensor, o que permite uma troca fácil e rápida, dando assim uma maior segurança aos usuários. •Software: O software que acompanha os sensores Slim são de fácil instalação e pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas. As atualizações e reinstalações (atuais e futuras) devem ser realizadas pela empresa ganhadora e livres de cobrança. O software possui uma enorme gama de filtros de imagem, como: brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como: desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como: medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagens por e-mail. Pode ser instalado em usuário (notebook) único e também em rede. •Posicionadores: Os sensores Slim acompanham um kit completo de posicionadores, sendo cada kit composto de: 1 peça para dentes anteriores, 1 peça para interproximas, 2 peças para dentes posteriores. Os posicionadores são autoclaváveis. •Imagens mais nítidas: os sensores possuem um chip CMOS com alto padrão de qualidade de imagem, com 25 pares de linha por milímetro quadrado. Além disso, uma placa de fibra óptica de última geração que permite uma potencialização na qualidade de imagem. •Compartilhe imagens e diagnóstico: Salve imagens em diversos formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPGE. Gere laudos em PDF. •Compatibilidade: O sensor intraoral Slim deverão ser compatíveis com a dos equipamentos de raios X Intraoral da rede. Sensor (T2) "Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 30x44mm, área ativa de 26x36,5mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 3,0 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanha kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens com número ilimitado de licenças." A empresa ganhadora deverá instalar o software e deixar o equipamento devidamente instalado e em pleno funcionamento, além de prestar uma capacitação/treinamento para os profissionais de saúde bucal do município manusearem o equipamento, totalmente sem custos adicionais. As atualizações e reinstalações devem ser livres de cobrança. •Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) Registro Anvisa. Garantia mínima 1 ano.	SAEVO SLIM/ Dabi Atlante Slim
359	100	CX	FLEX SUCTOR ENDODONTICO, SUGADOR PARA ENDODONTIA DE POLIPROPILENO DESCARTAVEL, CX C/ 10 UNID. Embalagem com 10 sucores esterilizados, 10 pontas de aspiração inicial (Endo Tips 0.06) e 10 pontas de aspiração final (Endo Tips 0.014).	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



360	10.000	KI	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, COMPOSTO POR: 01 ESTOJO EM POLIPROPILENO INJETADO ATÓXICO COM NANOTECNOLOGIA BACTERICIDA E REFORÇADO, ESPESSURA ACIMA DE 0,7 MM ATÉ 2 MM. TAMANHO APROXIMADO DE 20 CM DE COMPRIMENTO X 6 CM DE LARGURA X 3,5 CM DE ALTURA. SISTEMA DE ABERTURA ABRE E FECHA, CORPO, TAMPÃO E DOBRADIÇA FORMANDO UM SÓ CORPO, SENDO QUE A TAMPÃO NÃO SE DESTAQUE DO CORPO DO ESTOJO. SISTEMA DE RESPIRO PARA QUE HAJA RENOVAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO PRODUTO. INTERIOR COM DIVISÕES QUE ACONDICIONE, ESCOVA DENTAL, GEL DENTAL E FIO DENTAL (PERSONALIZADO EM ADESIVO COLORIDO); - 01 ESCOVA DENTAL DE CABEÇA PEQUENA QUE SE AJUSTE PERFEITAMENTE A BOCA. MÍNIMO DE 25 TUÇOS, COM CERDAS DE NYLON MACIAS, CORTE RETO E PONTAS ARREDONDADAS, CABO EMBORRACHADO COM APOIO QUE PERMITA QUE A MÃO NÃO ESCORREGUE DURANTE A ESCOVAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. PRODUTO COM SELO ABO RECOMENDA. - 01 GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR FORMULA ATIVA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE E REGENERAÇÃO DOS DENTES BEM COMO OS CUIDADOS COM A SAÚDE BUCAL DAS CRIANÇAS. DEVE CONTER AO MENOS: FLÚOR EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DE 1000 PPM, PH ENTRE 4,5 E 5,5, SILICA, CLORETO DE CETILPIRIDINIO, PIROFOSFATO TETRASÓDICO. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA O LAUDO DO FABRICANTE COM OS SEGUINTE DIZERES: FORMULAÇÃO QUÍMICA, PPM DE FLÚOR ACIMA DE 1000, PH ENTRE 4,5 E 5,5, COMPROVAÇÃO DA PREVENÇÃO DA CÁRIE E REGENERAÇÃO DOS DENTES. - 01 FIO DENTAL CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, NA COR BRANCA, 25 METROS, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EMBALAGEM POCKET COM TAMPÃO FLIP FLOP, REEMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. PRODUTO COM SELO ABO RECOMENDA. Prazo validade mínima 2 anos. Apresentar amostra e catálogo. Solicitar amostra de todos os produtos que compõem o lote 1: Kit de Higiene Bucal Infantil.	
361	100	KI	Kit contendo 05 seringas de BIS-GMA, MATIZADO, Uretano modificado, Trietilen Glicol Di-Metacrilato, Borossilicato de Alumínio e Bário, Ester Tetraacrilico de Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil Dietalamida e Cânforoquinona, 01 seringa de ácido fosfórico, água, sílica coloidal epigmento inorgânico e 20 pontas aplicadoras desc. (selante COR MATIZADO).	
362	100	UN	Hidróxido de Cálcio com PMCC 1,76g. Embalagem com 1 seringa de 1,76g e 5 pontas aplicadoras. * Excelente fluidez e fácil aplicação nos canais. - O Hidróxido de Cálcio tem várias indicações em Endodontia por sua ação bactericida, anti-exsudativa, alcalinizante, hemostática, sedativa e indutora de mineralização residual. - O Paramonoclorofenol canforado tem ação anti-microbiana. - A Pasta de Hidróxido de Cálcio com PMCC incorpora ao hidróxido de cálcio substâncias que conferem radiopacidade, atividade anti-microbiana, menor solubilidade e melhor escoamento à fórmula. - Hidrossolúvel, a pasta é retirada com facilidade do canal radicular pela simples irrigação. - Precauções: Com carpule comum só é possível utilizar a pasta quando se utiliza agulha com diâmetro interno maior do que o de agulhas normais, como por exemplo a agulha Septojet XL 27 (tem diâmetro interno 43% maior do que o das agulhas normais, Septodont). - Com agulhas comuns, é indispensável o uso de carpule de êmbolo rosqueável e agulha 27 G longa. (APRESENTAR AMOSTRA)	Fórmula & Ação
363	100	CX	Cimento Endodôntico Biocerâmico. É um cimento biocerâmico pronto para uso, desenvolvido para o preenchimento e selagem permanentes de canais radiculares em dentes tratados endodonticamente. É uma mistura pronta, em pasta, para ser injetada e foi desenvolvida para aplicações de preenchimento e selagem permanentes do canal radicular de dentes tratados. É um cimento insolúvel, a base de dissilicato e trissilicato de cálcio nanoparticulado. Expansão higroscópica quando toma presa (expande 0,2%), vedando totalmente o canal. Bioativo, Bactericida (PH12); Pronto para uso; Adesão Química à estrutura. Embalagem com seringa 2 gramas. (Sealer Plus BC- cimento biocerâmico). (APRESENTAR AMOSTRA)	Cimento Sealer Plus BC Biocerâmico - MK Life
364	150	CX	Cone guta-percha secundário R7. • Produto termoplástico. • Roladas à mão. • 28mm de comprimento. • R7 • Disponível em diversos modelos (selecionável). • Contam com ótimas propriedades para oferecer aos profissionais maiores e melhores opções técnicas durante o procedimento. • Seu armazenamento deve ser abrigado de luz e calor (3 a 24°C). (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari / Dentsplay
365	150	CX	Cone guta-percha secundário R8. • Produto termoplástico. • Roladas à mão. • 28mm de comprimento. • R8 • Disponível em diversos modelos (selecionável). • Contam com ótimas propriedades para oferecer aos profissionais maiores e melhores opções técnicas durante o procedimento. • Seu armazenamento deve ser abrigado de luz e calor (3 a 24°C). (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari / Dentsplay



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



366	200	UN	Espelho Bucal Primeiro Plano Nº 5. * Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. * Rigoroso teste de controle de qualidade, garantia de longa durabilidade. * Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação). Durante a sua fabricação, o espelho passa por uma etapa de tratamento térmico a vácuo, que garante a durabilidade e dureza do aço inox. Desenvolvido em primeiro plano, o seu destaque está na camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro, como no caso do espelho comum. (APRESENTAR AMOSTRA)	Duflex/SS WHITE
367	18	KT	Kit contendo: Líquido acrílico autopolimerizável; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; DMT; Inibidor. Composição: Acetona, ácido clorídrico e álcool metílico. Uso prótese: Consertos e reembasamentos. Líquido: Inflamável. + Resina acrílica autopolimerizável rosa/médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoina; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
368	18	KT	Kit contendo: Líquido acrílico termopolimerizável c/ crosslink; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; EDMA (crosslink); Inibidor. + Resina acrílica termopolimerizável com veias rosa/médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoina; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
369	180	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca B2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350 xt/3M
370	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca C2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350xt/3M
371	200	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A3,5B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350xt/3M
372	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca C3B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
373	30	UN	Placa de vidro de 15 cm. Dimensões: 150x10x15 mm.	
374	40	CX	Tubo de pasta base contendo éster glicil salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais e tubos de pasta catalizadora contendo etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco, óxido de titânio, estearato de zinco e corantes minerais e blocos p/ mistura das duas pastas, Cx. com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalizadora de 11g + 1 bloco de mistura. Validade 3 anos. Hidro C. (APRESENTAR AMOSTRA)	Hidro C/Dentsply



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



375	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
376	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A1B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
377	160	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A3B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
378	200	EV	Papel especial com cera vegetal, pigmentos, óleos vegetais, parafina e vaselina com 100 micras de espessura para articulação, envelope com 12 unidades (papel carbono contacto). Contacto paper Dupla face (azul e vermelho) Composição: Papéis especiais, ceras e óleos vegetais, pigmentos, parafina e vaselina. * Dupla cor: Azul e vermelho. * Parafina: Recoberto por fina camada de parafina. * Espessura: 100 micras. * Tamanho (C x L): 103 x 18,5 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Papel Carbono Contacto Paper - Angelus
379	40	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 06 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
380	40	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 08 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



381	120	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 10 - 21 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 a 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
382	100	UN	Broca diamantada cônica pontiaguda com haste de aço inoxidável para AR 3195.	KG
383	16	UN	Lecron nº 5 - ref. 079-1P; aço inox.	
384	10	UN	Ultra Som Odontológico, para profilaxia a jato bicarbonato, com regulagem de água no display, com ultra som de 30.000 hz. com 03 ponteiros de formato e funções diferentes, autoclaváveis, com 02 capas removíveis para autoclaváveis. * Aparelho conjugado. * Reservatório de água incorporado ao aparelho. * Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho. * Peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi que permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho. * Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, para precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultrassônica aplicada ao dente. * Peça de mão de bicarbonato de sódio. * Peça de mão de ultrassom. * Painele de controle. * Chave de ligadesliga a seleção das funções ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. * Chave seletora de potência de ultrassom. * Faixa laranja indicadora do limite de potência recomendado para Típs Endo. * Faixa laranja+marrom indicadoras do limite de potência Típs Perio. * Chave da bomba peristáltica (ligadesliga) e controle de vazão do líquido. * Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. * Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência. * Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C. * Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. * Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. * Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. * Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. * Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. * Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. * Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. * Alojiam-se a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido. Painel contendo: led que indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Informações Técnicas: * Dimensões (A x C x L): 215 x 250 x 310 mm. * Frequência: 24 a 30 KHz. * Potência: 36W. * Tensão de alimentação: 99 a 242 V. * Material do corpo: ABS injetado. * Tampa do reservatório de bicarbonato de sódio: Transparente. * Garantia: 12 meses pelo fabricante. Embalagem com 1 unidade bivolt (chaveamento manual). Acompanha 3 ponteiros (2 subgingivais e 1 supragingival).	DABI ATLANTE PROFI-NEO
385	30	UN	Cabo de bisturi nº 3, Circular, redondo, 13 cm.	Duffex/Golgran/Milennium/Quinelato



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



386	80	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 06 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
387	80	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 08 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
388	200	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 10 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
389	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 45 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
390	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 50 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



391	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 55 - 25 mm, seção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atretricos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo seção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
392	30	UN	Cânula de aspiração cirúrgica tipo frazier 5mm (mais grossa). Produzido em liga de aço inoxidável, autoclavável.	Duflex/Golgran/Millennium/Quinelato
393	20	UN	Aparelho Fotopolimerizador Led com emissão de luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável, leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápido, gradual e pulsante) e timer digital, bivolt automático. Sem Fio: A caneta portátil é equipada com uma bateria Li-Ion recarregável. Alta Potência LED: Com 1500 mW/cm². Tipo de segurança: Classe II, Tipo B. Proteção contra penetração de água: IPX0. Consumo de força: 20 VA. Condições de Trabalho: Temperatura de 5 ~ 40°C e Umidade Relativa ≤ 80%. Potência de luz: 1500 mW/cm². Voltagem: Bivolt automático. Timer digital. * Componentes LED com ótimo rendimento luminoso. * Testado e aprovado pela EMC de acordo com a EN60601-1-2. * Garantia: 12 meses pelo fabricante.	Kondentech
394	30	UN	Caneta de Alta Rotação Corpo peça de mão PB. A caneta Push Button de alta rotação possui rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. * Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. * Autoclavável até 135°C. * Conexão Borden. * Spray tripo: distribuído simetricamente em direção à ponta da broca; projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. * Rotação: 335.000 RPM/min. * Rotores precisamente balanceados. * Pressão de ar de trabalho: entre 32 e 35 libras (psi). * Peso líquido inferior a 30,0 gramas. * Baixo ruído de trabalho. * Fixação das brocas - Sistema Push Button: acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button); permite a troca rápida das brocas; dispensa a utilização do saca-brocas; resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. * Alto torque. * Formato ergonômico. * Corpo de espessura fina. * Possui ranhuras antiderrapantes. * Extremidade inclinada. * Exclusivo tratamento eletroquímico: sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. * Não acompanha broca. (APRESENTAR AMOSTRA)	Dabi/Saewol/ Dabi Atlantica
395	200	CX	Fio de Nylon, classe II, não absorvível, estéril, monofilamento; sintético, cilíndrica, 3-0, caixa com 24 envelopes. Comprimento do fio: 45 cm. * Material: Fio de Sutura monofilamento preto de nylon. * Agulha: 1/2 círculo triangular (CT) de 1,5cm. * Esterilização: Óxido de Etileno ou Cobalto. * Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.	Technew/Shalon
396	100	FR	Agente de união fotopolimerizáveis, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5 nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte, adesivo com 10% de peso em carga, exclusiva tampa "flip top". Embalagem com 1 frasco de 6 g. Adesivo Nanoparticulado permite a aplicação em esmalte e dentina úmida após o condicionamento ácido total. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5 nm). Primer e adesivo em um só produto. (APRESENTAR AMOSTRA)	Adapter Single Bond 2 (único compatível com a resina adquirida)
397	120	UN	CABO PARA ESPELHO EM INOX. Deve ser compatível com espelho de primeiro plano.	Duflex/Golgran/Millennium
398	60	CX	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO. Embalagem Kit de material restaurador intermediário pó e líquido. Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes deciduos e também usado para odontogeriatría. Na odontologia geriátrica é um produto ideal devido à rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Restaurador, P6 * Cor: Marfim. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila.Frasco de pó com 38 gramas. IRM Líquido: Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%, reforçado por polímeros, frasco com 15 ml. Embalagem com 38 g de Pó + 15 ml de Líquido. (APRESENTAR AMOSTRA)	IRM/Dentsply



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



399	250	KI	KIT DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DE CAVIDADES. Conteúdo da embalagem: * 1 frasco de cimento em pó com 10g na cor A2; * 1 frasco de líquido com 8g; * 1 dosador de pó; * 1 bloco de espátulação; * Faz a liberação de flúor; * Biocompatível. Registro ANVISA. Composição básica após mistura das fases: Vidro de Aluminofluossilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio e Água. * Produto com certificação CE (Certificação Europeia). * Resistência à compressão: 10,4 + 6,2 MPa. * Resistência à flexão: 29,5 + 3,6 MPa. * Dureza Knoop: 101,1 + 49,0. * Liberação de fluoreto após 24h: Maior que 20 ug/cm². * cimento de ativação química (autopolimerizável) Produto marca compatível com Técnica específica de ART. (APRESENTAR AMOSTRA)	Maxxon R – ART -A2 FGM
400	100	CX	LIMA K MAILLEFER 1ª SÉRIE - 31 MM. Secção transversal em forma de quadrado. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16 mm e conicidade (taper) .02. * Possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Caixa com 06 unidades com cursor stop. Sortida de N° 15 - 40. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
401	100	CX	Lima K Maillefer 2ª série - 31 mm, secção tr- sversal em forma de quadrado. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. * Caixa com 06 unidades com cursor stop. Sortida de N° 45-80. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Ofício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
402	40	UN	Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm. Cabo tipo tesoura com cremalheira; Confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Com ponta de Widia; Autoclavável.	Millennium / Golgram / Quinelato
403	30	UN	Tesoura Iris, aço inox, autoclavável, 11,5 cm.	Fava / Millennium / Golgram / Quinelato
404	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A2E. *RESINA COMPOSTA DE ESMALTE* (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
405	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em pes. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A3E. *RESINA COMPOSTA DE ESMALTE* (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



406	160	UN	Restaurador Universal ESPE- BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,5 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A2B. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
407	160	UN	Restaurador Universal ESPE- BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/silica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/silica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A3. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z250/3M
408	80	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 60 - 25 mm, seção transversal triangular, Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
409	130	KT	Kit contendo: Cimento Provisório Odontológico Pó - Cimento Provisório Pulpo-San Pó - * Pó branco levemente acinzentado. * Conta com características mecânicas que promovem a remoção sem ocasionar injúrias à estrutura dentária. * Efeito sedativo. * Propriedades biológicas. * Pulpo-San endurece em 5 a 8 minutos. * É de fácil remoção. * Categoria: Cimentos. * Registro ANVISA. Composição do Cimento Pulpo-San Pó: * Óxido de Zinco 80,81 g%; * Sulfato de Bário 16,16 g%; * Fosfato de Cálcio 2,02 g%; * Acetato de Zinco 1,01 g %; * Embalagem com 50g de pó. + Cimento Provisório Odontológico - LÍQUIDO eugenol - * Cimento provisório líquido ligeiramente amarelado. * Conta com características mecânicas que promovem a remoção sem ocasionar injúrias à estrutura dentária. * Efeito sedativo. * Propriedades biológicas. * Registro ANVISA. Embalagem com 20ml. (APRESENTAR AMOSTRA)	Cimento Provisório Pulpo- San - SS White
410	50	UN	Deslocador de Molh nº 9. Aço inox, autoclavável, 18 cm.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



411	30	KIT	KIT DE MOTOR ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO. Carieta completa de baixa rotação, contra ângulo + micromotor + ponta reta. Kit com 1 Micromotor Intra SL 30 + 1 Peça Reta Intra SL 30 + 1 Contra Ângulo SL 30. Com registro na ANVISA. Micromotor MM Intra SL 30 S/ Spray TB. * Tipo de motor: Tipo 2 (Conforme ISO 3964). * Conexão tipo Borden (dois furos). * Autoclavável até 135 °C. * Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido. * Rotações nos sentidos horário e anti-horário. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Rotor apoiado em rolamentos, produz baixo nível de ruído. * Oferece o máximo de rendimento, com alto torque (0,350 - 1,000 N.cm.). * Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. * Pressão de trabalho de ar: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar. * Pressão de trabalho de água: Mínima= 28,15mH2O (Metros coluna de água). * Consumo de ar: 54 l/min. * Consumo de água: 42 ml/min. * Sistema de encaixe tipo INTRA giratório. * Comprimento X1 Tipo longo: Máximo 31,8mm (Conforme ISO 3964). * Peso líquido: 80g. * Peso bruto: 140g. * Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação. Contra ângulo SL 30. * Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas. * Design arredondado, ergonômico e de fácil manuseio. * Ranhuras antiderrapantes. * Autoclavável até 135 °C. * Fácil acoplamento, com sistema intra giratório e giro de 360°. * Produz baixo nível de ruído de trabalho. * Transmissão 1:1. * Rotação máxima de 13.600 rpm. * Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. * Eixos montados com 6 rolamentos. * Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura. * Tipo de acoplamento Tipo 2. * Comprimento X2 Tipo longo - min. 32mm. * Peso líquido: 49 g. * Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. * Tipo de broca FG Standard. * Dimensões da broca: Diâmetro de trabalho: 2,35mm ±0,01; Comprimento mínimo de encaixe da haste: 9 até 12mm; Comprimento da broca: Mínima 22mm - Máxima 28mm. Peça reta Intra SL 30. * Design arredondado, anatômico, com linhas arredondadas. * Transmissão: 1:1. * Sistema Intra giratório. * Rotação máxima 12.400 rpm. * Sistema de fixação da broca Giro de anel - extrema simplicidade e rapidez. * Tipo de broca FG Standard. * Esterilização autoclavável até 135°C. * Tipo de acoplamento Tipo 2. * Comprimento X2 Tipo longo - min. 32mm. * Torque 0,350 - 1,000 N.cm. (APRESENTAR AMOSTRA)	DABI/D700/ SAEVO/ GNATLUS
412	150	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1014 HL.	KG
413	100	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1012 HL.	KG
414	100	UN	Alavanca Apexo 301, esquerda, possui parte ativa semilhada. Alavanca Apexo 301 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato
415	100	UN	Alavanca Apexo 302, direita, possui parte ativa semilhada. Alavanca Apexo 302 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato
416	100	UN	Alavanca Apexo Reta 303, possui parte ativa semilhada. Alavanca Apexo 303 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 3,10 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,20 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato
417	50	KIT	Alavanca Potts Direita e Esquerda. Aço inoxidável, autoclavável. Indicada para cirurgias de extração dentária. * Confeccionado em Aço inoxidável AISI-420. Embalagem com 2 unidades.	Quinelato / Golgran
418	10	UN	Afastador Tentaculanula 16 cm - Instrumental ideal para a delimitação do freulo, proporcionando a facilidade no procedimento cirúrgico de Frenectomia Lingual. Autoclavável.	
419	150	UN	Placa dente superior / posterior 32M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	biotone
420	150	UN	Placa dente inferior / posterior 32M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	biotone



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



421	150	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de guta percha de 28 MM - tip taper de 25,06, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
422	150	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de guta percha de 28 MM - tip taper de 35,04, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
423	100	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de guta percha de 28 MM Sortido - tip taper de 20,04, 25,04, 25,06, 30,04, 35,04 e 40,04, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
424	50	KT	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA. Pasta de Polimento: * Composição com ingredientes especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (o que minimiza a geração de calor durante o procedimento). * Efeito tixotrópico: Não escorre do local aplicado. * Solúvel em água: Fácil remoção ao final do tratamento. * Registro ANVISA. Disco de Lixa Pm: * Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril. * Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento. Disco de Feltro Flex: * Utilize este disco com <u>pastes para polimento</u> . * Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril. * Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento. Kit com 1 seringa de polimento com 2g + 36 Discos de Lixa divididos nas granulações: grossa, média e fina + 14 discos Flex + 1 mandril para peça reta + 1 mandril para contra ângulo + ponteiros. (APRESENTAR AMOSTRA)	Kit de Acabamento e Polimento Diamond Master - FGM
425	100	UN	Ionômero de Vidro Formador Photo Opaco Universal – Fotopolimerizável. Embalagem com 1 Seringa com 2,5 g e 5 ponteiros: * Material pronto para uso, com aplicação higiênica e prática; * Apresentação Opaco Universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis; * Fotopolimerizável, sendo 20 segundos de fotoativação; * Baixa elevação de temperatura durante a fotoativação; * Radiopacidade diferenciada; * Alto conteúdo de fluoreto na composição, com liberação a longo prazo, assegurando a proteção contra cáries; * Biocompatível com os tecidos bucais; * Performances físico-químicas diferenciadas, apresentando resistência a compressão de 352 MPa; * Ideal para forramento/base, para selagem de fôssulas e fissuras; * Ideal para procedimentos pediátricos. (APRESENTAR AMOSTRA)	Ionômero de Vidro Formador Ionglass Photo Opaco Universal - Maquira
426	50	FR	Óxido de Zinco – Material restaurador. * Conta com ótimo vedamento marginal. * Confeccionado com matéria-prima de qualidade para maior teor de pureza. * Apresenta efeito isolante. * Efeito anódico e contração mínima. * pH praticamente neutro. * Produto de uso exclusivo por Cirurgiões Dentistas. * Composição: Óxido de Zinco (99 a 100,5%). * Pó que deve ser misturado ao Eugenol (vendido separadamente), utilizado principalmente como restaurador temporário e forramento. * Contra-indicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. * Certificação: ISO 9001/2000, ISO 13485/2003, CE 0120. * Registro ANVISA. Embalagem com 50 g.	Biodinamica
427	70	FR	Cimento Provisório a pronto uso para restaurações temporárias. Cimento Provisório Coltosol F 38 g. * Fácil aplicação. * Consistência cremosa para fácil adaptação no interior da cavidade. * Sem mistura não há perda de material. * Fácil endurecimento pela ação da saliva. * Fácil de remover. * Expiração longa. * Liberação de flúor.	Cimento Provisório Coltosol F - Coltene
428	50	KT	Cimento Cirúrgico Pó 50 g + Líquido 20 ml - Embalagem com 1 frasco de 50 g de pó e 20 ml de líquido. Alta estabilidade dimensional, Baixa solubilidade, Durabilidade. Indicado para capeamento pulpar, na obturação temporária de cavidades, na cimentação provisória de peças protéticas e como cimento cirúrgico em cirurgias periodontais, ósseas, mucogengivais ou vestibuloplastia.	Iodontosul



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



429	06	KT	Cimento Reparador MTA - Embalagem com 2 cápsulas de pó com 0,085g cada e 2 unidades de líquido com 0,25ml cada. * Eficiente e de alta plasticidade. * Fórmula com matéria-prima P.A. * Não contém Bismuto. * Libera íons Ca. * Altamente alcalino. * Monodoses. * Livre de contaminantes e metais pesados. * Proporciona um bom manuseio e inserção. * Não mancha na estrutura dental. * Incentiva a biomineralização. * Evita o crescimento bacteriano. * Reparação tecidual mais ágil. * Baixa solubilidade. * Expansão por hidratação que produz o completo vedamento das cavidades. * Radiopaco que possibilita o controle radiográfico posterior. * Biocompatibilidade. * Neoformação de cimento. * Remineralização de dentina. * Composição do pó: Silicato tricálcico CaO.SiO_2 ; Silicato dicálcico 2CaO.SiO_2 ; Aluminato tricálcico $3\text{CaO.Al}_2\text{O}_3$; Óxido de Cálcio CaO ; Tungstato de Cálcio CaWO_4 ; * Composição do líquido: Água e Plastificante; * Registro ANVISA. Cimento Reparador MTA Repair HP. (APRESENTAR AMOSTRA)	Cimento Reparador MTA Repair HP - Angelus
430	50	PT	Ficha para Raio X 2 Furos. Produzido em papel 240 g. Embalagem com 100 unidades.	AF do Brasil
431	20	KT	Anel para Matriz Seccional Ultramatrix Clip 1.0 com Ponteira Ultratip - Embalagem com 1 anel (Ultramatrix Clip), 1 par de ponteira (Ultratip Média) e 1 par de ponteira (Ultratip Grande). Tecnologia all-in-one. Solução definitiva para restaurações dentárias precisas e eficientes. * Simplicidade Redefinida: Nosso design inovador elimina a necessidade de pinças de anel, tornando cada procedimento mais ágil e menos invasivo. * Adaptação Universal: Projetado meticulosamente para se adaptar a uma diversidade de anatomias dentárias. Seja para dentes com coroas de alturas variadas ou para preparações de cavidades amplas, este anel atende a todas as necessidades com precisão incomparável. * Força de Separação: Com uma força de separação otimizada, garante pontos de contato perfeitos e resultados duradouros. * Repensamos o posicionamento do anel para ser uma tarefa de uma mão, rápida e fácil. Este design intuitivo significa menos tempo de procedimento e mais conforto para o paciente e para o profissional. * Durabilidade e Flexibilidade: As ponteiros de plástico Ultratip não são apenas duráveis, mas também substituíveis, intercambiáveis e autoclaváveis. Isso oferece uma versatilidade sem precedentes, permitindo que o anel se adapte às necessidades específicas de cada caso, com a garantia de higiene e longevidade. * Uso profissional. * Produto não esterilizado. * Arco autolavável.	American Burrs
432	100	CX	Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1. - Embalagem c/ 12 unidades.	
433	100	UN	Broca diamantada 3195F Ponta Diamantada Cônica Pontaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Modelo: Alta Rotação – FG. * Tipo de ponta da broca: Cônica Pontaguda. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 016. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
434	100	UN	Broca diamantada 3195FF Ponta Diamantada Cônica Pontaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Modelo: Alta Rotação – FG. * Tipo de ponta da broca: Cônica Pontaguda. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 016. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
435	100	UN	Broca diamantada 2200F Ponta Diamantada Cônica Pontaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 010. * Comprimento da parte ativa: 8 mm. * Comprimento total: 22 mm.	KG
436	100	UN	Broca diamantada 3200 Ponta Diamantada Cônica Pontaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 012. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
437	100	UN	Broca diamantada 3203FF Ponta Diamantada Cônica Pontaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 012. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
438	30	KT	Kit contendo: Cimento Fosfato de Zinco Líquido, frasco com 10 ml. + Cimento Fosfato de Zinco Pó, pote com 28 g. (APRESENTAR AMOSTRA)	SSWhite/LS/maquiagem
439	230	KT	Kit contendo: FIXADOR PARA RAIOS X DENTAIS - Produto composto de água (80-85%), tiosulfato amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), frasco c/ 500 ml, usado para fixação de películas de filmes usados em Raios-X dentais após a revelação dos mesmos. Composição: Bisulfato de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. Cor: incolor. + REVELADOR PARA RAIOS X DENTAIS - Produto composto de água (85-90%), metabissulfato de sódio (5-10%) e hidroquinona (2%), frasco c/ 500 ml, usado na revelação de películas de filmes para Raios-X dental. Composição: água, etileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido. Cor: vermelho. (APRESENTAR AMOSTRA)	Carestream / Kodak



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



440	03	KT	Kit contendo: Líquido acrílico autopolimerizável; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; DMT; Inibidor. Composição: Acetona, ácido clorídrico e álcool metílico. Uso prótese: Consertos e reembasamentos. Líquido: Inflamável. + Resina acrílica autopolimerizável INCOLOR / médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoina; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
441	03	KT	Kit contendo: Líquido acrílico termopolimerizável c/ crosslink; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; EDMA (crosslink); inibidor. + Resina acrílica termopolimerizável INCOLOR / médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoina; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV

- O setor de saúde bucal do município de Ituverava-SP juntamente com o comitê técnico e seus profissionais cirurgiões dentistas, estatutários e legalmente registrados no seu conselho regional de odontologia, aptos as técnicas e conhecimentos odontológicos por todos os direitos legais que regem sua classe e sua ética profissional além de suas atribuições, deveres e obrigações de funcionários públicos como zelar pela segurança do seu trabalho e do usuário e na hipótese de estes sofrerem algum prejuízo no exercício de sua profissão conforme Estatuto alencamos:
- AS MARCAS/FABRICANTES IMPLA, 6B, PERFECT E ARCO CONFORT ODONTO, SÃO NEGADAS PELO MUNICÍPIO, SEJA DE QUALQUER MATERIAL OU INSTRUMENTO, COMO LIMAS ODONTOLÓGICAS DE CANAIS MANUAIS E ROTATÓRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. POIS AS MESMAS MARCAS JÁ FORAM USADAS PELOS PROFISSIONAIS NO ÚLTIMO PREGÃO E CONSTADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EFETIVOS DESSA PREFEITURA QUE NÃO POSSUEM COMPATIBILIDADE PARA OS TRABALHOS E PROTOCOLOS UTILIZADOS PELO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO E DENTISTAS, CAUSANDO PREJUÍZO AOS COFRES COM DANIFICAÇÕES ALÉM DE NÃO PROPORCIONAR UM TRABALHO SEGURO PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, ASSIM INDEFIRIMOS AS MARCAS MENCIONADAS IMPLA, 6B, PERFECT E ARCO CONFORT ODONTO, SEJA QUAL FOR O MATERIAL/INSTRUMENTO FEITO DESSAS MARCAS.

Referido isso, conforme análises e relatos dos profissionais fica registrado a insatisfação e incompatibilidade do produto amostrado com as técnicas padrões e protocolos utilizados pelos estatutários, não alcançando o resultado esperado no processo odontológico realizado, causando diversos prejuízos aos profissionais e aos usuários além de maior desperdício de material e custos financeiros, devido ao uso único e descarte devido a durabilidade do produto com testes mecânicos realizados e esterilizações, além da segurança na odontologia. Os materiais apresentaram diversas incompatibilidade indo contra os protocolos utilizados e prezados nesta instituição e por seus profissionais. O setor tem por obrigação de zelar pela garantia dos procedimentos realizados conforme os protocolos, POP e técnicas utilizadas pelos profissionais estatutários da rede. Diante disso, prezando e assegurando as necessidades e responsabilidades do Setor de Saúde Bucal assim como dos profissionais do quadro e usuários do Sistema Único de Saúde, indeferimos/reprovamos as marcas/materiais mencionados acima. Referência Ofício nº 59/2025/CEO e Ofício nº 54/2024/CEO.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone: 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



Justificativa: Produtos e equipamentos com marcas pré-aprovadas devido ao custo-benefício, materiais com maior rendimento, qualidade e durabilidade necessárias para o padrão de atendimento e procedimentos realizados na odontologia e compatibilidade com serviços, princípios e protocolos do município. Materiais específicos com a linha das unidades de saúde bucal já utilizadas em pregões anteriores, proporcionando melhorias nos atendimentos em saúde e economia de gastos.

PRODUTOS DE MESMA MARCA DAS MARCAS PRÉ APROVADAS SÃO ISENTOS DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a necessidade da contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e/ou instrumentos odontológicos, tendo em vista a grande demanda nas Unidades de Saúde Bucal. A aquisição dos materiais odontológicos faz-se necessária para continuidade nos atendimentos por meio das equipes das Unidades Básicas de Saúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório de Prótese Dentária. Portanto, é imprescindível o fornecimento desses materiais garantindo assim bom atendimento à população que necessita dos serviços de saúde bucal, além de manter as metas, indicadores e recursos financeiros do Ministério da Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição visando o objetivo de menor preço de mercado. A contratação será realizada por meio de Licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico Registro de Preço, conforme a Lei 14.133/2021. Os materiais deverão ter um padrão mínimo de excelência e qualidade aprovados pela ANVISA. A empresa contratada para o fornecimento dos materiais deverá seguir rigorosamente o descritivo, marcas exigidas e entregar os materiais na data/prazo e local solicitado, além de solucionar situações adicionais que eventualmente possam surgir. Produtos com validade mínima de 02 anos, e/ou validade mínima de 01 ano contando a partir da data de entrega ao município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Estão dispensados de apresentar as amostras as empresas que cotarem com a marca referência pré-estabelecida pelo Município. Não será aceita qualquer outra marca diferente das pré-estabelecidas nos itens estabelecidos/descritos. As licitantes que desejarem ofertar produtos de outra marca/fabricante, as amostras deverão ser entregues em até 5 dias da postagem, em embalagens originais de fornecimento, tais como peso, tipo de embalagem, validade, especificações (etiqueta identificando o Município, número da Licitação e Edital), juntamente com a amostra apresentar laudo



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



técnico e ficha técnica em português e manual de instruções, contendo as características detalhadas e demais informações dos materiais. Os licitantes que não atenderem obrigatoriamente o solicitado no Edital serão automaticamente desclassificados. As amostras serão utilizadas para teste, sendo que algumas serão inutilizadas, mesmo assim, caso a licitante opte por reavê-las, poderão ser retiradas a cargo do fornecedor, no estado em que se encontram, até o segundo dia útil após a conclusão do certame, homologação, sendo que as despesas por envios e reenvios são de responsabilidade das respectivas empresas, sendo que após este prazo, as amostras reverterão em patrimônio para o Município. Os responsáveis pela análise das amostras serão a mesma equipe técnica responsável pela elaboração desse projeto, e se necessários especialistas dentistas da rede.

Os materiais deverão ter um padrão mínimo de excelência e qualidade aprovados pela ANVISA. A empresa contratada para o fornecimento dos materiais deverá seguir rigorosamente o descritivo, marcas exigidas e entregar os materiais na data e local solicitado, além de solucionar situações adicionais que eventualmente possam surgir. Produtos com validade mínima de 02 anos e/ou validade mínima de 01 ano contando a partir da data de entrega ao município.

- O setor de saúde bucal do município de Ituverava-SP juntamente com o comitê técnico e seus profissionais cirurgiões dentistas, estatutários e legalmente registrados no seu conselho regional de odontologia, aptos as técnicas e conhecimentos odontológicos por todos os direitos legais que regem sua classe e sua ética profissional além de suas atribuições, deveres e obrigações de funcionários públicos como zelar pela segurança do seu trabalho e do usuário e na hipótese de estes sofrerem algum prejuízo no exercício de sua profissão conforme Estatuto alencamos:
- AS MARCAS/FABRICANTES IMPLA, 6B, PERFECT E ARCO CONFORT ODONTO, SÃO NEGADAS PELO MUNICÍPIO, SEJA DE QUALQUER MATERIAL OU INSTRUMENTO, COMO LIMAS ODONTOLÓGICAS DE CANAIS MANUAIS E ROTATÓRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. POIS AS MESMAS MARCAS JÁ FORAM USADAS PELOS PROFISSIONAIS NO ÚLTIMO PREGÃO E CONSTADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EFETIVOS DESSA PREFEITURA QUE NÃO POSSUEM COMPATIBILIDADE PARA OS TRABALHOS E PROTOCOLOS UTILIZADOS PELO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO E DENTISTAS, CAUSANDO PREJUÍZO AOS COFRES COM DANIFICAÇÕES ALÉM DE NÃO PROPORCIONAR UM TRABALHO SEGURO PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, ASSIM INDEFIRIMOS AS MARCAS MENCIONADAS IMPLA, 6B, PERFECT E ARCO CONFORT ODONTO, SEJA QUAL FOR O MATERIAL/INSTRUMENTO FEITO DESSAS MARCAS.

Referido isso, conforme análises e relatórios dos profissionais fica registrado a insatisfação e incompatibilidade do produto amostrado com as técnicas padrões e protocolos utilizados pelos estatutários, não alcançando o resultado esperado no processo odontológico realizado, causando diversos prejuízos aos profissionais e aos usuários além de maior desperdício de material e custos financeiros, devido ao uso único e descarte devido a durabilidade do produto com testes mecânicos



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



realizados e esterilizações, além da segurança na odontologia. Os materiais apresentaram diversas incompatibilidades indo contra os protocolos utilizados e prezados nesta instituição e por seus profissionais. O setor tem por obrigação de zelar pela garantia dos procedimentos realizados conforme os protocolos, POP e técnicas utilizadas pelos profissionais estatutários da rede. Diante disso, prezando e assegurando as necessidades e responsabilidades do Setor de Saúde Bucal assim como dos profissionais do quadro e usuários do Sistema Único de Saúde, indeferimos/reprovamos as marcas/materiais mencionados acima. Referência Ofício nº 59/2025/CEO e REF.: Ofício nº 54/2024/CEO.

Justificativa: Produtos e equipamentos com marcas pré-aprovadas devido ao custo-benefício, materiais com maior rendimento, qualidade e durabilidade necessárias para o padrão de atendimento e procedimentos realizados na odontologia e compatibilidade com serviços, princípios e protocolos do município. Materiais específicos com a linha das unidades de saúde bucal já utilizadas em pregões anteriores, proporcionando melhorias nos atendimentos em saúde e economia de gastos.

PRODUTOS DE MESMA MARCA DAS MARCAS PRÉ APROVADAS SÃO ISENTOS DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Dado que o bem/serviço pretendido possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como especificações usuais de mercado, além disso a contratação será de forma fracionada e julgada pelo menor valor, desta forma ensejam que a aquisição se dê pela modalidade de Pregão Eletrônico com fundamento no artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021, que traz o seguinte texto: Artigo 6º, inc. XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Assim, visto que a presente contratação se enquadra nos moldes do contido no art. 6º, XLI da lei 14.133/2021 a presente contratação se dará por Pregão Eletrônico. O critério da seleção do fornecedor será o de menor preço unitário por item. A aquisição parcelada possibilitará a gestão pelas secretarias, em que cada uma fará o empenho e o controle, de acordo com o seu orçamento; Também considera-se os termos do artigo 40, inciso II, da Lei nº 14.133/21, essa sistemática de aquisição é preferencial em relação às demais. Ressalta-se que a aquisição se dá de forma eventual, desta forma não há obrigação de adquirir todo ou qualquer quantitativo do registro de preços, conforme termos do artigo 83, da referida Lei.

O prazo para entrega dos materiais ou instrumentos odontológicos será de até 15 dias corridos. Serão recebidos no seguinte endereço: Centro de Especialidades Odontológicas, Rua Omaguás, nº 850, Bairro Jardim Pouso Alto, Ituverava-SP. Onde serão verificadas as características dos produtos, quantidades e qualidade. Sendo os itens danificados ou com qualidades ruins serão devolvidas para troca. O material e/ou instrumento odontológico será recebido e aceito, da seguinte forma: a) Provisoriamente: os produtos serão recebidos pelo responsável do almoxarifado do setor de saúde



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitações e Contratos



bucal, para que sejam apurados se os mesmos estão de acordo com as especificações e qualidades requeridas no projeto básico. b) Definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de avaliação técnica e verificação do cumprimento de todas as exigências que constam no Edital, atendendo o solicitado será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal. c) Os equipamentos que estiverem em desacordo com o requerido no projeto básico serão negados pelo servidor responsável pelo recebimento, que entrará em contato com a empresa fornecedora para que substitua o mesmo no prazo máximo de 10 dias corridos. d) As despesas decorrentes da substituição do produto serão suportada pela fornecedora. As quantidades serão parceladas a critério da Administração Municipal, e estimadas para um período de 12 (doze) meses, em se tratando de registro de preços, não gera a presunção de aquisição total do objetivo do presente certame.

6. GESTÃO DO CONTRATO

Responsável:- **Raquel de Paula Souza Rezende** - Secretária Municipal de Saúde.

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Conforme Edital.

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Os fornecedores deverão ser selecionados conforme critérios da Lei 14.133/2021.

9. ESTIMATIVA DO PREÇO

Conforme levantamento de mercado realizado pelos orçamentos dos itens Odontológicos, estima-se o custo da compra em R\$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais), para suprir o intervalo de um ano.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão adquiridos, preferencialmente, com recursos próprios e transferências federais e estaduais.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Telefone 16-3830.7000
Setor de Licitação – Contratos



II. DISPOSIÇÕES FINAIS

Seguir todo descritivo do ETP, TR e Edital; Produtos e equipamentos com marcas pré-aprovadas devido ao custo benefício, materiais com maior rendimento, qualidade e durabilidade necessárias para o padrão de atendimento e procedimentos realizados na odontologia. Materiais específicos com a linha das unidades de saúde bucal, proporcionando melhorias nos atendimentos em saúde e economia de gastos.

Ituverava/SP, 03 de julho de 2025.

GABRIEL SOUZA FREITAS
030.19530
Diretor de Setor - DSO
Secretaria Municipal de Saúde - Ituverava/SP

Dr. Gabriel Souza Freitas
Diretor de Setor - Saúde Bucal

Dr. Renato Augusto Lourenço Fávoro
Cirurgião Dentista da Rede Municipal

Dr. Hudson César Molina
Cirurgião Dentista da Rede Municipal

RAQUEL DE PAULA S. REZENDE
SECRETÁRIA DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Item	Quant.	Unid ade	Material	Marcas Pré Aprovadas
AMPLA PARTICIPAÇÃO				
1	50	CX	FIO DE NYLON, CLASSE II, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, C/45 CM E AGULHADO C/ AGULHA DE MEIO CÍRCULO C/ 1,5 CM, CILÍNDRICA, 4-0, CX C/ 24 ENVELOPES.	Technew / Sharon / PROCARE
2	35	UN	PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUB UNIVERSAL COMPATÍVEL C/ MODELO ALT SONIC JET OU KONDETECH. REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO, EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS, CIMENTO, ETC.	
3	2.400	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRURGICA COM ELÁSTICO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA GR 30, 100% POLIPROPILENO; ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TRIPLA, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, CX COM 50 UNIDADES.	Descarpack
4	12.000	UN	AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA GR40 - *MANGA LONGA COM PUNHOS E TIRAS DE AMARRAR; *DESCARTÁVEL; *PODE SER AUTOCLAVÁVEL; *ATÓXICA, ANTIALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL; *NÃO ABSORVEM LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTES, SANGUE, ETC...).	
5	60	UN	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA-ÂNGULO usado na Profilaxia. * Disponível na cor branca.	
6	80	PO	Pomada para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaína por grama do produto, aromatizada com vários sabores (anestésico tópico oral).	
7	35	UN	Pasta composta de pedra pomes, lauril sulfato de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, água, corantes, preservativos e aromatizante sabor tutti-frutti (pasta profilática).	
8	130	PT	ALGINATO - Composição: Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenofaleína. Embalagem com 410g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Alginate Tipo II Jeltrate Dustless - Dentsply Sirona
9	200	CX	Articaína - anestésico com vasoconstritor Cloridrato de articaína 40,0 mg; epinefrina base 10,0 ug; excipientes q. s. p. 1,0 ml; excipientes: metabissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção, caixa com 50 unidades. Tubetes de vidro acondicionados em blisters lacrados. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
10	30	FR	Bactericida usado na prevenção de alveolites composto de própolis 10%, iodoformio 5%, cera de abelha e espessantes.	
11	180	UNI D	Óleo lubrificante mineral desodorizado de baixa viscosidade Spray p/ A. R. e B. R. em embalagem de 100 ml / 70gr.	
12	200	TB	Hastes finas de polipropileno, cerdas de nylon e adesivos com 02 pontos de dobras, tubo com 100 unid. (aplicador descartável).	
13	10	UNI D	Cápsula de amálgama GS80 Regular, pote com 500 cápsulas de 02 porções cada.	
14	10	UNI D	Cápsula de amálgama GS80 Regular, pote com 500 cápsulas de 01 porção cada.	
15	600	PT	Algodão em rolos para isolamento dental usados em procedimentos, com alto poder de absorção e extra macio, pct. com 100 un.	Soft Plus/Cremer
16	120	EV	Tira de aço inoxidável abrasiva diamantada de acabamento e polimento de 4 mm. e de uma só face, envelope com 12 unidades	
17	50	CX	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina), liofilizada de 1 x 1 x 1 cm. aproximadamente, caixa com 10 unid.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

18	160	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unoject DFL
19	120	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - extra curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unoject DFL
20	100	CX	Agulha gengival para anestesia odontológica 27 G - longa, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unoject DFL
21	20	CX	Lâmina de aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por Raios Gama, nº 15C, descartável, caixa com 100 lâminas (Lâmina para bisturi nº 15C).	Solidor/Maxicor
22	100	RL	Papel grau cirúrgico para autoclave de 08 cm x 100 mt.	
23	150	RL	Papel grau cirúrgico para autoclave de 10 cm x 100 mt.	
24	100	UN	Escova de Robson para contra-ângulo.	
25	50	FR	Ácido fênico (30%) e cânfora (70%), frasco com 20 ml. (paramonoclorofenol).	
26	20	UN	Spray refrigerante (-50°) p/ teste de vitalidade/sensibilidade dental, sem CFC atóxico e inodoro.	
27	80	RL	Matriz de aço inox nº 5 com 0,05 x 5 x 500 mm.	
28	50	RL	Matriz de aço inox nº 7 com 0,05 x 7 x 500 mm.	
29	8	UN	Lecron mini ref. F02C, aço inox.	
30	30	UN	Escavador duplo de dentina nº 5 construído em aço INOX, autoclavável.	
31	15	UN	Fórceps nº 16 (adulto)- Fórceps odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
32	15	UN	Fórceps nº 151(adulto) - Fórceps odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
33	30	UN	Grampo de Isolamento nº 206, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade.	Duflex/Golgran /DFL
34	30	UN	Seringa Carpule - Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando refluxo, articulada, perfeitamente delineadas para a função com polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção esterilização. Garantia no mínimo de 10 anos.	Duflex/Golgran
35	120	FR	Líquido com dosador de cimento odontológico forrador de cavidades dos dentes contendo essência de cravo da Índia (eugenol) 95,00 g% e timol 5,00 g%, fr. c/ 20 ml.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

36	20	FR	Lamínulas hexagonais brilhantes de pó fino, cristalino de cor amarelo citrina e odor forte característico, vidro com 10 gramas (iodofórmio).	
37	800	PT	Tubos e ponteiros confeccionados em PVC transparente, atóxicos, coloridos artificialmente, com arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata, pct. c/ 40 unidades (sugadores).	Max Clean/SSPlus
38	20	CX	Broca Gates Glidden nº 01 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
39	40	CX	Broca Gates Glidden nº 02 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
40	30	CX	Broca Gates Glidden nº 03 – 32 mm, fabricada em aço inoxidável para baixa rotação. Caixa com 06 unidades.	
41	500	UN	Placa dente inferior / posterior 30L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO 336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
42	50	UN	Placa dente superior / anterior A23. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO 336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
43	120	CX	Anestésico - Solução estéril injetável de Cloridrato de mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor, acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, Cloridrato de Mepivacaína 54,0 mg, excipientes q.s.p. 1,8ml, excipientes: Cloreto de Sódio e Água para Injeção. Cx c/ 50 tubetes. Tubetes de vidro acondicionados em blisters lacrados. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
44	9	KT	Condensador de Paiva - kit com 04 unidades modelo 1,2,3,4.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
45	4	UN	PRENSA PARA COZIMENTO.	
46	320	CX	Solução estéril para injeção, Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000 - Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). Cada mL da solução injetável de Alphacaine 1:100.000 contém: Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg; Epinefrina base 10,0 µg; Excipientes q.s.p 1,0 mL; Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção. * Tubete de vidro. * Construtor com vaso. * Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. (APRESENTAR AMOSTRA)	DFL
47	80	FR	Tricresol Formalina, frasco com 10 ml: Formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96º e água purificada.	
48	100	CX	Filme radiográfico periapical adulto, embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3 x 4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	Kodak / Carestream / AGFA
49	130	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE, DE 30 CM X 100 MTS.	
50	150	CX	Lençol de borracha para uso em isolamento absoluto. (APRESENTAR AMOSTRA)	Madeitex
51	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 15 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

52	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 20 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
53	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 25 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
54	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 30 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
55	50	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 35 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
56	50	CX	<i>Lima Flexofile tipo Maillefer nº 40 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)</i>	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
57	100	CX	<i>Lima Flexofile tipo Maillefer nº 15 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)</i>	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

58	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 20 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
59	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 25 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
60	100	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 30 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
61	80	CX	Lima Flexofile tipo Maillefer nº 35 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
62	80	CX	<i>Lima Flexofile tipo Maillefer nº 40 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, estéril, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. (APRESENTAR AMOSTRA)</i>	<u>Lima Flexofile</u> <u>1ª Série</u> <u>Maillefer -</u> <u>Dentsply</u> <u>Sirona</u>
63	100	UN	<i>Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para A R nº 3017.</i>	KG Sorensen
64	100	UN	<i>Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para A R nº 3017 FF.</i>	KG Sorensen
65	100	UN	<i>Broca diamantada esférica com haste de aço inoxidável para AR nº 3018.</i>	KG Sorensen
66	100	UN	<i>Broca diamantada esférica com haste longa, de aço inoxidável para A R nº 3018 FF.</i>	KG Sorensen
67	100	UN	<i>Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118.</i>	KG Sorensen
68	100	UN	<i>Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118 F.</i>	KG Sorensen



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

69	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 1111.	KG Sorensen
70	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 1111 F.	KG Sorensen
71	100	UN	Broca diamantada cônica topo em chama com haste de aço inoxidável para AR 1112.	KG Sorensen
72	150	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 1016.	KG
73	150	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 1014.	KG Sorensen
74	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para AR nº 3193.	KG Sorensen
75	100	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa com haste longa nº 702L para AR.	KG Sorensen; FG; Microdont
76	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 2.	Microdont
77	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 4.	Microdont
78	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 6.	Microdont
79	100	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra - ângulo nº 8.	Microdont
80	100	UN	Broca Endo Z AR.	
81	100	UN	Broca nº 3080.	KG
82	100	UN	Broca FG Carbide AR nº 6.	Microdont
83	100	UN	Broca FG Carbide AR nº 8.	Microdont
84	50	UN	Hidróxido de cálcio P.A. para forramentos, capeamentos e obturações endodônticas, vidro com 10 gramas.	
85	40	FR	Fluoreto fosfatado de sódio a 1,23% Composição: Fluoreto de sódio, sacarina sódica, celulose, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, aroma, corante e água deionizada, frasco com 200 ml.	
86	30	UN	Óculos de proteção - EPI - Lente em Policarbonato, com tratamento anti risco, abas laterais de proteção, armação preta e hastes reguláveis, acompanha cordão de segurança. Cor: Incolor.	
87	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para levar medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo), de 21mm. Tamanho: 25-40 (sortidas). Cx c/ 04 unidades.	Mani, Maillefer Dentsply
88	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para levar medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo), de 31mm. Tamanho: 25-40 (sortidas). Cx c/ 04 unidades.	Mani, Maillefer Dentsply
89	150	UN	Placa dente superior / posterior 30L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
90	150	UN	Placa dente superior / posterior 32L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
91	40	UN	Placa dente superior / posterior 34L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
92	250	UN	Placa dente superior / posterior 30M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
93	150	UN	Placa dente inferior / posterior 32L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

94	40	UN	Placa dente inferior / posterior 34L. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
95	400	UN	Placa dente inferior / posterior 30M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
96	50	UN	Placa dente superior / anterior 266. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
97	200	UN	Placa dente superior / anterior 3N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
98	200	UN	Placa dente superior / anterior 2N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
99	200	UN	Placa dente inferior / anterior 3P. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
100	150	UN	Placa dente inferior / anterior A26. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
101	250	UN	Placa dente inferior / anterior 3N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
102	250	UN	Placa dente inferior / anterior 2N. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
103	50	UN	Placa dente inferior / anterior 3M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
104	200	UN	Placa dente superior / anterior 3P. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
105	150	UN	Placa dente superior / anterior A25. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
106	250	UN	Placa dente superior / anterior 2D. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
107	250	UN	Placa dente inferior / anterior 2D. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
108	80	CX	Cera utilidade rosa hidrocarboneto; óleo mineral; material corante.	
109	20	CX	Placa base superior fina marrom mistura copal; estearina; talco; goma laca; estearato de cálcio, caixa com 50 unidades.	
110	10	CX	Placa base superior grossa marrom mistura copal; estearina; talco; goma laca; estearato de cálcio, caixa com 25 unidades	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

111	60	FR	Isolante para resina acrílica, frasco com 500 ml; alginato de sódio; lauril sulafato de sódio; trisódio fosfato; metilparabeno; água deionizada alginato de sódio; lauril sulafato de sódio; trisódio fosfato; metilparabeno; água deionizada.	CEL LAC
112	150	UNI D	Vaselina sólida - mistura de hidrocarbonetos, pote com 30 gr.	
113	9	FR	Frasco Palaton de vidro com tampa.	
114	100	PT	Sulfato de cálcio alfa hemihidratado e pigmentos. Gesso pedra tipo III (amarelo) de 1kg.	
115	80	PT	Pedra Pomes em granulação extrafina frasco de 1kg.	
116	25	UN	Porta-amalgama confeccionado em plástico autoclavável.	
117	100	FR	Evidenciador de Placa fucsina básica a 0,7%; Álcool 96° e água deionizada.	
118	100	FR	Solução de Digluconato de Clorexidina a 0,12% para bochecho, polisorbato 20, propilenoglicol, glicerina, Sorbitol, sacarina sódica, aromatizante, metilparabeno, propilparabeno, benzoato de sódio e água. Frasco de 1,0L.	
119	40	CX	Cimento cirúrgico sem Eugenol - Perio Bond, caixa com 90 gr de base e 90 gr de acelerador. Pasta base: Ácidos Graxos, Resina Sintética, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Cera Natural e Essência de Menta. Pasta catalisadora: Óleo Natural, Óxido de Zinco, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Pigmento, Óxido de Magnésio, BHT e Essência de Menta.	Periobond/Dentsp ly/Preicem
120	200	FR	Solução de fluoreto de sódio 0,2% para bochecho de 1L.	
121	30	GL	Água destilada não estéril para uso em autoclave e enxague de instrumentais e materiais, galão com 05 lts.	
122	300	CX	Babador de papel de cor branca, impermeável e absorvente, caixa com 100 unidades.	
123	150	FR	Solução de Cloreto de Sódio, 0,9% frasco com 100 ml (solução fisiológica).	
124	14	UN	Avental plumbífero com protetor de tireóide. Uso: proteção do paciente em radiografia periapical. Modelo: fechamento no pescoço em velcro. Equivalência em pb: 0,25 mm ou 0,50 mm / pb. Tamanho: 76x 60 cm. Produto: Borracha plumbífera. Acabamento: Polykroy especial, fitas de nylon e velcro.	
125	14	UN	Câmara escura com visor de fácil limpeza, contendo potes com tampas.	
126	5	UN	Pedra para afiar (norton mb 24 ou arkansas hb 14 ou Carborundum grão-fino 186f, 28f ou 10f).	
127	10	UN	Afastadores Minesota - Confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR13915, passível de esterilização em meios químicos e físicos, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência, fabricação.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
128	30	UN	Curetas de Lucas 85 dupla em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
129	30	UN	Escavador duplo de dentina nº 11,5 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
130	30	UN	Escavador duplo de dentina nº 17 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
131	30	UN	Escavador duplo de dentina nº 18 construído em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
132	30	UN	Esculpidor Hollembach nº 3, em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
133	30	UN	Esculpidor Hollembach nº 3s, em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

134	30	UN	Espátula tipo Thompson nº 1 para resina.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
135	30	UN	Espátula tipo Thompson nº 3 para resina.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
136	30	UN	Espátula Titânio - calcador Bolinha para resina.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
137	30	UN	Espátula de cera nº 7.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
138	30	UN	Espátula dupla para cimento nº 72.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
139	30	UN	Espátula dupla nº 01 de inserção, fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
140	30	UN	Espátula metálica nº 24, fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
141	30	UN	Escova de aço p/ limpar brocas – cabo de alumínio.	
142	10	UN	Perfurador de lençol de borracha (Perfurador de Ainsworth) para dique de borracha em aço inoxidável autoclavável - Alicete perfurador Ainsworth para dique de borracha em aço, c/ plataforma perfuradora com orifícios de diferentes tamanhos, 15 cm.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
143	15	UN	Pinça Collin (hemostática) construída em aço inox (16 cm), autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
144	15	UN	Pinça Hemostática – Mosquito reta 12 cm.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
145	15	UN	Pinça hemostática - Curva tipo curva halstead-mosquito 12,5 cm, em aço inoxidável.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
146	60	UN	Porta- matriz Tipo Tofflemayer.	
147	18	UN	Régua endodôntica milimetrada de alumínio 40 mm, fabricada em alumínio anodizado, autoclavável (prata, cinza). (APRESENTAR AMOSTRA)	Prisma/Maquira
148	30	UN	Sonda exploradora dupla, número 5 - fabricada em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium
149	40	TB	Material para obturação provisória composto de guta-percha, óxido de zinco, ácido esteárico e corante artificial de coloração sortida, tubo com 40 bastões.	
150	40	CX	Tira de lixa de poliéster para acabamento de restaurações de resina composta, com granulação média e fina, com centro neutro em caixa de 150 unidades embaladas individualmente.	
151	55	CX	Cone guta-percha principal nº. 30.	Dentsply
152	45	CX	Cone guta-percha principal nº. 35.	Dentsply
153	45	CX	Cone guta-percha principal nº. 40.	Dentsply
154	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 45.	Dentsply
155	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 50	Dentsply
156	40	CX	Cone guta-percha principal nº. 55	Dentsply
157	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 25. Contém 180 unidades.	
158	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 30. Contém 180 unidades.	
159	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 35. Contém 180 unidades.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

160	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 40. Contém 180 unidades.	
161	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 45. Contém 180 unidades.	
162	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 50. Contém 180 unidades.	
163	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 55. Contém 180 unidades.	
164	35	UN	Grampo de Isolamento nº 210 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
165	35	UN	Grampo de Isolamento nº 209 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
166	35	UN	Grampo de Isolamento nº 208 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
167	35	UN	Grampo de Isolamento nº 205 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex, Golgran; DFL
168	35	UN	Grampo de Isolamento nº 201 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
169	35	UN	Grampo de Isolamento nº 26 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
170	35	UN	Grampo de Isolamento nº 00 confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade	Duflex/Golgran /DFL
171	35	UN	Colgadura simples para filme periapical.	
172	20	UN	Arco de Ostby dobrável plástico para fixação de lençol de borracha para isolamento absoluto, em formato de "U", construído em poliacetal autoclavável.	
173	10	UN	Pinça porta-grampo Palmer com uma ranhura para apoio do grampo de aço inoxidável com intermediário curvo próximo as garras.	
174	20	CX	Lâmina de aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por Raios Gama, nº 12, descartável, caixa com 100 lâminas (Lâmina para bisturi nº 12).	
175	50	TB	Fio de nylon encerado para higienização dos dentes com 100 metros (fio dental).	
176	30	UN	Pote de dappen vidro. Laboratório de prótese.	
177	8	UN	Mufla nº6 com pino, em latão. Reforçada com excelente propriedade térmica e alta resistência mecânica. Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes. Mufla em liga de latão composta por 3 peças com acabamento escovado, cor "dourada".	MAC DENTAL
178	6	UN	Lâmpada a álcool em alumínio boca larga.	
179	100	CX	Lâmina de cera rosa nº 7, composta de parafina, cera de petróleo, óleos minerais, corantes e aromatizantes, caixa com 225 gramas.	
180	4	UN	Lâmpada hanau (flambador) frasco e tampa de plástico, bico em metal. Laboratório de prótese.	
181	8	JG	Jogo de moldeira de estoque perfurada. Inox. Moldeiras: I1, I2, I3, I4, S1, S2, S3 e S4. Laboratório de prótese.	
182	6	UN	Torcidas para lamparina (pavio) algodão. Laboratório de prótese.	
183	20	UN	Mandril de aço inox para P. M. disco.	
184	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1011.	KG Sorensen
185	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1012.	KG Sorensen



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

186	100	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1013.	KG Sorensen
187	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1034.	KG Sorensen
188	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1035.	KG Sorensen
189	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1091.	KG Sorensen
190	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1092.	KG Sorensen
191	50	UN	Broca diamantada com haste de aço inoxidável para A R nº 1093.	KG Sorensen
192	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1031	KG Sorensen
193	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1032	KG Sorensen
194	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1035	KG Sorensen
195	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1036	KG Sorensen
196	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1045	KG Sorensen
197	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1046	KG Sorensen
198	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047	KG Sorensen
199	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047F	KG Sorensen
200	50	UN	Broca diamantada cônica topo arredondado AR nº 1047FF	KG Sorensen
201	70	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e c/ haste longa nº 703L p/ A R.	KG, MICRODONT
202	50	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e com haste longa nº 702 para A R.	KG, MICRODONT
203	60	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa nº 702 para A R.	KG, MICRODONT
204	70	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa e com haste longa nº 701L para A R.	KG, MICRODONT
205	50	UN	Broca de aço inoxidável na ponta ativa nº 701 para A R.	KG, MICRODONT
206	50	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 2. 21mm	KG, MICRODONT
207	60	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 4. 28mm	KG, MICRODONT
208	60	UN	Broca esférica de aço inoxidável para contra ângulo nº 6. 28mm	KG, MICRODONT
209	50	UN	Broca nº 6.	KG Sorensen, Jet ou equivalente
210	50	UN	Broca nº 3081.	KG Sorensen
211	50	UN	Broca nº 3082.	KG Sorensen
212	50	UN	Broca FG Carbide AR nº 1/4.	
213	20	CX	Cunha anatômica interdental de madeira p/ restaurações odontol., cx. c/ 100 unid.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

214	30	EV	Disco de lixa de granulação sortida de 16 mm de diâmetro, composto de poliéster, resina e óxido de alumínio, envelope com 100 unidades. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Melhor relação custo X benefício. Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal.	TDV
215	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 25 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
216	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 30 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
217	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 35 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
218	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 40 - 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
219	10	UN	Abridor de boca infantil/adulto de silicone.	
220	3	UN	Amalgamador com painel de comando, de fácil acesso e visualização de todas as funções do aparelho. Variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com precisão e repetibilidade do tempo selecionado. A perfeita homogeneidade e consistência da mistura do amálgama são garantidas pelo movimento em forma elíptica, com amplitude de 25mm e frequência de 4600 oscilações por minuto.	
221	15	CX	Pasta Zinco Enólica para reembasamento de Prótese Total.	
222	3	UN	Contra Ângulo Rotatório (endo): - Sistema Push button. - Utiliza limas tipo NiTi (sistema rotatório); - Micro cabeça com diâmetro de 8,5 mm.; - Pinças desenvolvidas para brocas (limas) de acordo com o normal ISSO 1797-1; - Sistema de transmissão: 70:1 (FXM 700); - Sistema Intra, permite giro livre de 360° de acordo com o normal ISSO 3964.	Dentflex/FXM700
223	10	CX	Filme radiográfico periapical infantil, embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2,2 x 3,4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	Carestream
224	300	PT	Seringa de Ácido Fosfórico, Surfactante, Aerosil 200, Água deionizada e Pigmento (para ataque ácido). Embalagem com 3 seringas de 2,5ml. (APRESENTAR AMOSTRA)	Condac FGM/Villevie
225	250	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE, DE 12 CM X 100 MTS.	
226	200	UN	Placa dente superior/ anterior A26. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
227	30	UN	Fórceps nº 69 - Fórceps odontológico adulto confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Mi lennium/QUINEL ATO



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

228	30	UN	Grampo de Isolamento nº w8A confeccionado de aço inoxidável AISI 420, autoclavável, com acabamento e polimento de boa qualidade.	Duflex/Golgran /DFL
229	10	UN	Moldeira Plástica Autoclavável Superior e Inferior Nº7 (azul) para uso com alginato ou qualquer outro material de impressão onde seja importante a reprodução detalhada e estabilidade. Apresentam bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais aumentando a retenção do material.	Morelli
230	250	CX	Touca de proteção sanfonada em formato de tiras fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável, de uso único.	
231	20	UN	Bandeja Clínica, Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Sem divisória. Tamanho: 22x9x1,5cm.	
232	10	UN	Bandeja Clínica, Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Sem divisória. Tamanho: 23x12x1,5cm.	
233	2	UN	Caixa de polimento, Estante Protetora Para proteção no uso de motor de polimento Dimensões: 23X34X33,5 cm; Voltagem: 110v ou 220v; Peso Bruto: 1,836 Kg.	
234	50	UN	Escova para Polimento PM Crina de Cavalo roda, * Fabricada com material sintético semelhante ao de Crina de Cavalo. * Tamanho: 22 mm.	
235	50	UN	Escova de Pano para Polimento PM, * Diâmetro: 22 mm.	
236	4	UN	Espátula Simples Nº 36, Material em aço inox. Autoclavável.	
237	30	UN	Prendedor de Babador Jacaré * Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. * Autoclavável.	
238	10	UN	Estojo de inox 12x05x02 cm c/ 08 Divisórias - SEM perfuração. (Tipo Endodontia) Composição de aço-inox 304 (18/8). Pode ser esterilizada em autoclaves após limpeza e secagem.	
239	100	UN	Anti-séptico Peróxido de hidrogênio 3% (Água oxigenada 10 volumes) 1 Litro.	
240	4	UN	ESPATULA DE GESSO. ESPÁTULAS DE INOX - ALTA RESISTÊNCIA, MANTÉM SUAS PROPRIEDADES, NÃO OXIDA E NÃO PERDE SEU BRILHO, MESMO QUANDO SUBMETIDO A BAIXAS E ELEVADAS TEMPERATURAS; * Cabo plástico cor madeira - São resistentes e foram desenvolvidos para um ciclo de vida longo.	
241	4	UN	ARTICULADOR CHARNEIRA DE METAL.	
242	50	UN	RODA/ESCOVA DE ALGODÃO P/ POLIMENTO 4/12 MM. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE
243	15	JG	ALAVANCA CIRÚRGICA EMBALAGEM COM Nº 1L + 1R + Nº 2. AÇO INOX. SELDIN. AUTOCLAVÁVEL.	
244	4	UN	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV - *GESSO DE BAIXA EXPANSÃO; *ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES; *MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO.	
245	15	JG	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO UNIVERSAL AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 5 PEÇAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO.	
246	50	UN	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO - USO EM GERAL. CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO; *POSSUI PINO GUIA; *AÇO INOXIDÁVEL; *AUTOCLAVÁVEL.	GOLGRAN
247	20	UN	SACA BROCA INDICADO PARA TURBINA EXTRA TORQUE 605 OU 505.	
248	120	EV	Tiras de poliéster transparente, 10x100x0,5mm, envelope contendo 50 unidades.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

249	6	UN	Raio-X Odontológico móvel, desenvolvido com mais alta tecnologia disponível no mercado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade radiográfica e segurança radiológica. Construída em estrutura de aço tubular permite movimentos suaves e precisos. Como a base de sustentação é de ferro fundido proporciona ótima estabilidade. O conjunto de braços é articulável e os contatos são giratórios com limitação de graus. O equipamento é fabricado de acordo com as normas internacionais IEC-60601, registro no INMETRO e é certificado com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) ANVISA.	Procion/Dabi/Saevo/Xdent ou equivalente
250	2	CX	POLIDOR PARA METAL COBALTO-CROMO VERDE, Grossa em carbetto de silício. Material: borracha. Cilíndrico, para acabamento e polimento de peças em metal.	
251	40	CX	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA, para sutura cirúrgica, * Com agulha CT 1/2 - 1,7cm. * Conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda, embalados em envelope cirúrgico. Embalagem com 24 unidades.	Technew/Shalon / Procure
252	5	RL	FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO CrNi REDONDO 1,00mm (.040") em Rolo 50g - Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda.	
253	4	UN	ALICATE ORTODÔNTICO Nº 139 - Produzido em aço inox; - Autoclavável; - Possui encaixe do tipo americano; - Embalagem com uma unidade.	
254	25	PT	Pedra Pomes em granulação Normal frasco de 1kg.	
255	50	FR	FORMOCRESOL - EMBALAGEM COM 10 ML. * A formulação obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica; * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia); * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos; * Menos concentrado do que a composição padrão de Buckey sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica; * Antisséptico; * Mumificante do tecido pulpar.	Biodinâmica
256	15	UN	Negatoscópio odontológico LED com Lupa - Bivolt.	
257	50	KI	Kit completo polidor para resina indicado para acabamento e polimento de resinas. * Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Torpedos sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso). Kit com 12 unidades + broqueiro.	
258	10	UN	Caneta de alta rotação para cirurgia 3S-PB-45° - se destaca pelo alto torque e excelente desempenho. Garantindo ao cirurgião dentista uma melhor relação custo/benefício. Indicada para cirurgias de 3° molar e locais de difícil acesso. * Possui corpo dianteiro e cabeça construídos em latão cromado e seu corpo traseiro construído em alumínio cromado. * Seu corpo curvado possui poucas linhas e excelente design proporcionando ergonomia, e facilidade na assepsia. * Autoclavável a 135 °C. * Possui rotor de alta precisão, construído em alumínio, com diâmetro médio de 10 mm, maior que os rotores dos outros modelos já fabricados pela Dentflex. * Por isso esse modelo se destaca pelo alto torque e excelente desempenho. Garantindo ao cirurgião dentista uma melhor relação custo/benefício. * Possui angulação de 45 graus na cabeça para aumentar o campo visual do Cirurgião dentista e facilitar o alcance em áreas de difícil acesso. Instrumento de alta rotação com velocidade de 360.000 RPM trabalhando a uma pressão de 31 a 35 PSI. * Spray triplo e consumo de ar de 40 l/min +/-2. * A cabeça com diâmetro de 12mm e comprimento de 14.7mm(PB). * Encaixe Borden. Sistema Push Button. Rolamento Metálico. * Registro ANVISA.	D700/Gnatus/Saevo/Dabi/Kavo/Dentflex
259	40	UN	Branco de Espanha: Indicado para polimento de esmaltes, restaurações em ouro, amálgamas e resinas. Embalagem com 1kg.	
260	15	JG	Alavanca Apical cirúrgica Embalagem com nº 1L + 1R + Nº 2. * Aço inox. * Autoclavável.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

261	20	UN	Porta Agulha Mathieu * Autoclavável * Aço Inox.	
262	10	JG	Alavanca Apical Infantil cirúrgica Embalagem com nº 1L + 1R + Nº 2. * Aço inox. * Autoclavável.	
263	10	UN	BROCA PEESO CA. * Indicada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. * Fabricada em aço inox cirúrgico. * CA = Baixa Rotação.	
264	50	UN	Placa dente superior / anterior 263. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
265	50	UN	Placa dente superior / anterior 264. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	Biotone
266	20	FR	Solvente de Gutapercha, óleo essencial de eucalipto (Eucalipto), FR c/ 10 ml.	
267	25	UN	Lupa Branca - acopla na região da cabeça. Fabricada com resina CR-39. As lentes possuem proteção contra raios UV e IV, maior resistência contra abrasão e excelente transparência. Dimensões da embalagem: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm. Peso: 150 g. Garantia mínima: 12 meses.	Bio-Art ou equivalente
268	100	UN	Barreira Gengival – seringa 2g - * Barreira gengival fotopolimerizável. * Aplicação direta. * Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional. * Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores. * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. * Registro ANVISA.	Top Dam – FGM
269	50	FR	Etileno diamino tetraacético dissódico, solução de hidróxido de sódio e veículo (EDTA), frasco com 500 ml. EDTA-T.	Lysanda
270	20	CX	Bicarbonato de sódio em pó micropulverizado, para uso odontológico associado à agente dessecante. Trazendo externamente dados de procedência, identificação, número do lote e registro na ANVISA. Cx. c/ 24 sachês de 40 g cada.	
271	15	UN	Fórceps universal nº 101 - Fórceps odontológico confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 410, corpo ranhurado p/ apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, deverá apresentar a numeração e identificação do fabricante no corpo ou cabo do fórceps. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados p/ desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação.	Duflex/Golgran/Milennium/Quinelato
272	15	UN	Deslocador de Molth 2-4. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato/
273	15	UN	Deslocador Freer Duplo. Aço Inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato/
274	15	UN	Alveolótomo Micro Curvo 12 cm. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato/
275	15	UN	Alveolótomo Luer Curvo 15 cm ou 16 cm. Aço inox, autoclavável. (Conhecida também como Pinça Goiva)	Milennium/Golgram/Quinelato/
276	15	UN	Periótomo Duplo. Aço inox, autoclavável.	Milennium/Golgram/Quinelato/
277	40	UN	Porta Agulha Mathieu 14 cm. Aço cirúrgico com pontas ativas em Widia; Produto autoclavável; excelente precisão e durabilidade.	Milennium/Golgram/Quinelato/
278	30	UN	Aplicador Dycal Angulado 16 cm. Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. Possui duas pontas curvas. Fabricado em aço inoxidável AISI-420.	Fava/Milennium/Golgram/Quinelato



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

279	5	UN	SACA PRÓTESE - Saca pino, embalagem com 03 pontas, feita em aço inox, autoclavável.	Fava/Milennium/ Golgram/Quinelat o/Ice
280	60	UN	Mandril CA Pop-On. * Mandril para Contra-ângulo; * Produzido em aço inox autoclavável; * Tamanho: 25mm.	Microdont/Fava/M ilennium/Golgram /Quinelato ou equivalente
281	2	CX	Disco de Carborundum Cinza, tamanho 22,2 x 0,6 mm. Cx. c/ 100 unidades.	Dentorium ou equivalente
282	4	UN	Concha para cera flexível para prótese. * Ajuste através de haste flexível de metal; * Base com design anti-tombamento e concha em aço inox.	
283	12	UN	CUBA AZUL DE BORRACHA OU PVC, MALEÁVEL, GRANDE. * Cuba flexível; * Desenvolvida em polímero especial; * Resistente e maleável; * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula; * Capacidade: 500 ml.	
284	30	UN	Tesoura Buck, aço inox, autoclavável, curva.	Fava/Milennium/ Golgram/Quinelato
285	30	UN	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO 2% - Embalagem com 01 seringa com 2,5 g + 01 ponteira. Registro ANVISA.	
286	80	CX	VERNIZ DE FLÚOR - Embalagem com 01 fr de 10 ml + 01 fr de Solvente com 10 ml. Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. A aplicação tópica de Fluorniz é fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte, permanecendo nas regiões dentárias onde é necessário o efeito preventivo. Tem a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Solvente: Álcool etílico.	Fluorniz/SS White
287	100	UN	RESINA FLOW - COR A2 - MATERIAL RESTAURADOR, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G. * Fotopolimerizável. * Baixa viscosidade. * Boa resistência à compressão, à tensão diametral e à flexão. * Tixotrópica. * Radiopaca. * Resina composta, híbrida de alta fluidez. * Possibilita acesso a micro cavidades devido suas propriedades. * Elevada resistência mecânica. * Alto brilho. * Baixa contração de polimerização. * Estabilidade de cor e durabilidade. * Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. * Não é solúvel no meio bucal. * Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.	FMG/Biodinâmica
288	100	UN	RESINA FLOW - COR A3 - MATERIAL RESTAURADOR, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G. * Fotopolimerizável. * Baixa viscosidade. * Boa resistência à compressão, à tensão diametral e à flexão. * Tixotrópica. * Radiopaca. * Resina composta, híbrida de alta fluidez. * Possibilita acesso a micro cavidades devido suas propriedades. * Elevada resistência mecânica. * Alto brilho. * Baixa contração de polimerização. * Estabilidade de cor e durabilidade. * Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional. * Não é solúvel no meio bucal. * Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.	FMG/Biodinâmica



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

289	150	KI	RESTAURADOR PROVISÓRIO - Kit com 2 seringas de Restaurador com 2g cada e 3 seringas de Ataque Gel à 37% com 3g cada. • Restaurador: * Fotopolimerizável. * Estético. * Apresenta compatibilidade com materiais resinosos, pois não contém Eugenol. * Adquire consistência borrachóide após fotopolimerização. * Conta com eficiente capacidade seladora. * Promove ação profilática contra a cárie por contar com flúor em sua composição. * Pode ser utilizado como restaurador provisório no paciente por até 30 dias. * De fácil remoção, não necessita do uso de brocas para sua remoção. * Excelente selamento marginal. * Composição: grupos metacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizador. * Rendimento aproximado: 50 aplicações. * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. * Ataque Gel: * Utilizado para condicionar esmalte e/ou dentina. * Tempo de uso: 15 a 30 segundos. * Apresenta coloração azul para melhor visualização da aplicação e remoção. * Viscosidade adequada. * Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer. * Fácil remoção através da sua solubilidade em água. * Registro ANVISA.	Biodinâmica/Biopl ic
290	50	UN	Solução Hemostática Hemopare - embalagem com 01 unidade de 10 ml. • Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas; • Não contém epinefrina em sua formulação.	Maquira
291	50	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2130.	KG
292	50	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2131.	KG
293	30	UN	Broca diamantada cônica borda arredondada haste de aço inoxidável para AR 2131F.	KG
294	50	UN	Broca diamantada cônica TOPO arredondada haste de aço inoxidável para AR 3131.	KG
295	30	UN	Broca diamantada cônica TOPO arredondada haste de aço inoxidável para AR 3131F.	KG
296	100	UN	Broca ponta diamantada AR 2200.	KG
297	150	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1016 HL.	KG
298	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 4.	KG
299	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 6.	KG
300	80	UN	Broca esférica HASTE LONGA de aço inoxidável para contra - ângulo nº 8.	KG
301	30	UN	Sindesmotomo - fabricado em aço INOX, autoclavável.	Duflex/Golgran/Mi lennium ou equivalente
302	50	CX	Cone guta-percha principal nº. 25.	Dentsply
303	40	CX	Cone guta-percha principal nº. 60.	Dentsply
304	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 80. Contém 180 unidades.	
305	10	UN	Arco de Ostby INFANTIL dobrável, plástico para fixação de lençol de borracha para isolamento absoluto, em formato de "U", construído em poliacetal autoclavável.	
306	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 50 – 25 mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
307	3	UN	Régua FOX com arco- alumínio/polímero. Régua Fox para Odontologia. •Pode ser autoclavada; • Fabricada em polímero ou alumínio; • O conjunto é composto por dois modelos de régua; • Dimensões do modelo 1 (Régua Fox - C x L x H): 200mm x 115mm x 3mm; • Dimensões do modelo 2 (Régua em Arco - C x L x H): 195mm x 55mm x 3mm; • Garantia pelo fabricante; • Registro ANVISA.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

308	3	UN	Compasso de WILLIS- JON. Compasso de Willis para Odontologia. • Feito em aço inox; • Autoclavável; • Tamanho: 140mm x 55mm x 25mm; • De uso exclusivo do profissional da Odontologia; • Armazenamento: em temperatura ambiente, longe da umidade e do calor excessivo; • Validade: indeterminada; • Registro ANVISA.	
309	60	CX	Lima Extirpa Nervo sortidas 20-40, 25mm – Embalagem com 10 unidades.	
310	10	UN	Fio Retrator para odontologia - afastamento gengival. Embalagem com 250 cm.	
311	100	FR	CARIOSTÁTICO 30% – FRASCO COM 05 ML. * Tem ação bactericida, devido à presença da Prata; * Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; * Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada; * Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans; * Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento.	Biodinamica/ Iodontosul
312	30	CX	Godiva de Baixa Fusão - Verde. Em Bastão. Caixa com 15 unidades.	
313	180	CX	INSTRUMENTO ROTATÓRIO, LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO MECANIZADA ROTATÓRIA, CABO DE AÇO COM MARCAÇÃO A LASER DO TIP E TAPPER PARA MOTOR ENDODONTICO, FIO DE 1MM" COM CONTROLE DE MEMÓRIA; LIGA COM TRATAMENTO TÉRMICO GOLD RIGIDO T-WIRE; CONFECCIONADAS COM LIGA DE NITI (NÍQUEL TITÂNIO) MODIFICADA; SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR "&" - PONTA, TAPER E TAMANHO: 'UN100425'-código- 'UN100425' Embalagem composta por modelo: 'UN100425' Univy Glide #10.03, #15.04+ Univy New File, sortido #18.04, #20.04, #25.6, #35.04, 25mm (6 pcs) " EMBALAGEM COM 6 UNIDADES". (APRESENTAR AMOSTRA)	Univy Technology
314	4	UN	Micromotor de Bancada 35K. 35000RPM para Prótese. Embalagem com 1 Micromotor DE 35K bivolt, 1 Caneta de Micromotor, 1 Chave de Manutenção de Caneta, 1 Cabo de Energia, 1 Suporte da Caneta, 1 Pedal de Execução (controle de pé), 1 Par de Carvão e Manual de Instruções. * Ideal para polimento e pequenos ajustes. * Conta com design compacto. * Baixa vibração. * Silencioso. * Sistema de parada automática para sobrecarga (Automatic stop system for overload). * Permite fácil manuseio ao operador. * Opção de rotação horário/anti-horário. * Pedal liga-desliga. - Informações técnicas: * Voltagem: 127/230V. * Velocidade de rotação: 035.000 rpm. * Peso da caixa de comando: 1,3 Kg. * Largura: 140mm. * Profundidade: 132mm. * Altura: 86mm. * Torque: 280 gf.cm/2.8N. * Cor: cinza. * Garantia: 6 meses pelo fabricante.	Kota
315	100	CX	INSTRUMENTO ROTATÓRIO, LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO MECANIZADA ROTATÓRIA, CABO DE AÇO COM MARCAÇÃO A LASER DO TIP E TAPPER PARA MOTOR ENDODONTICO, FIO DE 1MM" COM CONTROLE DE MEMÓRIA; LIGA COM TRATAMENTO TÉRMICO GOLD RIGIDO T-WIRE; CONFECCIONADAS COM LIGA DE NITI (NÍQUEL TITÂNIO) MODIFICADA; SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR "&" - PONTA, TAPER E TAMANHO: 'UN100425'-código- 'UN100425' Embalagem composta por modelo: 'UN100425' Univy Glide #10.03, #15.04+ Univy New File, sortido #18.04, #20.04, #25.6, #35.04, 21mm (6 pcs). (APRESENTAR AMOSTRA)	Univy Technology
316	10	KI	KIT CURETA DE GRACEY PERIO. Kit com 4 instrumentos: 1 cureta Gracey 5-6, 1 cureta Gracey 7-8, 1 cureta Gracey 11-12, 1 cureta Gracey 13-14. Padrão em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo.	MILLENNIUM/GO LGRAN
317	50	UN	RODA/ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO BRIM BRANCO. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE
318	50	UN	ESCOVA/RODA DE POLIMENTO FLANELA. DIMENSÕES: 4"x12mm. Embalagem com 1 unidade.	NOVA OGP OU EQUIVALENTE.
319	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 25 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

320	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 30 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
321	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 35 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
322	70	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 40 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
323	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 45 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer /Mani
324	50	CX	Condensador de Gutapercha McSpadden 50 - 21mm. Instrumento de aço inoxidável para obturação de canais radiculares. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Cx c/ 04 unid.	Dentsply/Maillefer
325	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3118 FF.	KG
326	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168.	KG
327	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168F.	KG
328	100	UN	Broca diamantada tipo chama com haste de aço inoxidável para AR 3168FF.	KG
329	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1251- Pera cruzado médio-azul.	
330	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1510 - tronco cônica cruzado médio-azul.	
331	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1502- Tarja azul ponta ativa.	
332	6	UN	Broca de Tungstênio Maxicut PM Esférica 1505.	
333	6	UN	Broca Tungstênio Minicut PM 1511 - tarja vermelho - formato agulha.	
334	6	UN	Broca Tungstênio Minicut PM 1548 - tarja vermelho - formato pera.	
335	4	UN	Broca Carbide Tungstênio Maxicut. Indicada para corte cruzado médio em metais preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas e cerâmicas. Broca com corte 10, anel azul, diâmetro 6 mm.	
336	20	UN	Mandril PM Cônico para Tira, aço inox.	
337	4	UN	Ponta Montada Trimmers Pedra Branca PM - Tronco cônica.	
338	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 60. Cx c/ 180 unid.	
339	100	CX	Cone de papel absorvente esterilizado nº. 70. Cx c/ 180 unid.	
340	10	JG	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 5 A 7 PEÇAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO. POTE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL.	KG



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

341	40	UN	Fita TEFLON Armalon para Seladora. * Adaptável em qualquer Seladora Nacional que utiliza fita para seladora. * Fita Inferior para Selagem de plástico com plástico. * Temperatura máxima suportável: 190°. * Utilizada nas seladoras para a selagem de papel grau cirúrgico. * Embalagem com 1 unidade de 3,5 (Largura) x 0,08mm (Espessura). Comprimento 1 metro.	
342	80	CX	Espiral de aço inoxidável. Indicada para levar medicação e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. (Broca Lentulo). Fabricada com aço inox no formato espiral. * Comprimento: 25mm; * Tamanho: 25-40 (sortidas); * Cx c/ 04 unid.	Mani, Maillefer Dentsply
343	250	UN	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio (seringa biocal). Embalagem com 1 seringa com 2g + 3 bicos aplicadores. • Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. • Não inibe a polimerização de resinas e possui coloração semelhante a dentina. • O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. • Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese. • Aplicação controlada por meio de seringa. • Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. • Cor semelhante à dentina: não interferindo no resultado estético dos materiais restauradores. • Insolúvel em água. • Possui alta resistência ao ácido fosfórico. • Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Além de ser usado como opacificador para metais e dentina reacional. (cor dentina).	BIOCAL, BIODINAMICA
344	3	UN	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. 220V : Pannel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custom display) com instruções; Pressostato Digital; Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura; Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no pannel; Desaeração e despressurização automática; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão; Chave geral; Fusível na placa eletrônica; Desligamento automático ao final do ciclo; Filtro para evitar entupimento da válvula de saída; C: 95 cm, H H: 41,5 cm, L: 42cm, D: 31,6 cm, C: 80 cm. Garantia 12 meses.	BS DIGITALI
345	8	UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO de 9 pés 30 litros 1,5 hp - CSD9/30 110V. ISENTA A ÓLEO. Deslocamento teórico (pcm): 9; Deslocamento teórico (l/m): 255; Nº de Polos: 4; Potência do motor (hp): 1,5; Potência do motor (kW): 1,11; Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3; Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 120; Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5; Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 80; Unidade Compressora - Nº de Estágios: 1; Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2; Volume do Reservatório de Ar (L): 30; Volume Teórico do Reservatório de Ar (L): 29. 12 meses de garantia. Reservatório com pintura interna anti corrosiva fabricado de acordo com a NR13.	Schulz/ CSD9/30 da Schulz



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

346	8	UN	AUTOCLAVE - CAPACIDADE DO TANQUE: 21L. Autoclave Bioclave - 21L oferece uma esterilização segura, rápida e precisa para os instrumentais do consultório. Ela é desenvolvida em materiais mais resistentes, de longa durabilidade, e possui diversos mecanismos para garantir eficiência e segurança durante todo o processo de esterilização. Modelo 21L: * Perfeito para <u>esterilização de grandes volumes</u>; * Ciclo de secagem: Porta entreaberta ou porta fechada; Tensão: 127V ~ 220V (Bivolt); * Tanque de pressão em aço inox: * Longa durabilidade e resistência; * Bandejas e suporte em aço inox; * Constantes processos de aquecimento não causam fadiga ao material; * Mantém as características originais do equipamento por muito mais tempo; * Tanque de pressão também disponível em alumínio: Melhor custo-benefício; * Porta em alumínio injetado, recoberta com inox; * Anel de vedação em silicone; * Abertura leve e estável; * Fechamento e vedação seguros durante todo o ciclo de esterilização; * Isolamento térmico interno em lã de vidro; * Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade; * Evita perda de temperatura; * Mantém a temperatura externa do aparelho mais baixa, dentro dos limites de segurança aceitáveis; * Manômetro de pressão e temperatura: * Permite monitoramento durante todo o ciclo; * Duas válvulas de sobre pressão: * Atua em casos de falhas de operação, impedindo que exceda o limite de segurança de pressão; * Dispositivo com sistema de segurança contra abertura accidental da porta: * Assegura a depressurização imediata impedindo o deslocamento de vapor; * Mangueira para dreno do vapor apropriada para alta temperatura; * Termostato: * Protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura; * Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização caso ele não inicie em até 45 min; * Tecla de emergência para interromper o ciclo manualmente; * Painel de comando na parte frontal: * Permite operar o equipamento de forma rápida e precisa; * Filtro sinterizado de alta eficiência, evita obstrução das tubulações; * Válvula solenóide: * Atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema; * Pés de borracha: * Garantem total estabilidade ao conjunto; * Tubulação interna em cobre: * Evita vazamento devido à alta pressão e temperatura; * Garantia de 1 ano; * Registro ANVISA.	SAEVO
347	05	UN	Moldeira Plástica Autoclavável Superior e Inferior N°8 (roxa) para uso com alginato ou qualquer outro material de impressão onde seja importante a reprodução detalhada e estabilidade. Apresentam bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais aumentando a retenção do material.	Morelli
348	03	UN	Bisturi Eletrônico Odontológico - Descrição:- A eletrocirurgia vem se difundindo cada vez mais na área odontológica ao passo que os profissionais notam sua utilidade nos procedimentos cirúrgicos, protéticos e restauradores, procedimentos estes que podem variar de uma simples gengivectomia com finalidade restauradora sub-gengival, a uma frenectomia, ou ainda uma incisão para remoção de terceiro molar incluso. – Diferenciais:- Sem placa terra (neutra); Compacto; Fácil manuseio; Desenvolvido para uso odontológico; Corta e coagula / cauteriza simultaneamente. IMPORTANTE: O bisturi eletrônico corta o tecido por passagem de corrente de alta frequência, e não por calor como um cautério; portanto ele não corta cera, plástico, papel ou outros materiais isolantes. – Características:- Dimensões (AxLxP): 8x18x12cm; Peso: 1,8 Kg; Bivolt. - Itens Inclusos:- 1 Bisturi Eletrônico Odontológico; 5 Eletrodos; 1 Manual de Instruções; 1 Certificado de Garantia. – Garantia:- 12 meses.	BE 3000 KVN
349	03	UN	Ultrassom para agitação endodôntica - Sem fio; Alta frequência de vibração: 40kHz±10kHz; Botão Circular; 3 Ajustes de Potência (E1,E2 e E3); 4 Ajustes de Tempo (10,15 e 20 segundo- desligam automaticamente s e 10 minutos onde a função "liga e desliga" é controlada pelo Profissional); Design Leve e Ergonômico; Bateria de lítio recarregável; 173,8mm X 25,8mm X 35,8mm 78g; Biossegurança/ Praticidade/ CONTEM 01 aparelho de ultrassom Portátil com carregador; - 04 insertos para PUI (encaixe EMS); - 20 pontas de polímero para PUI autoclaváveis; - 02 adaptadores para pontas encaixe EMS modelo E71 e E72.	WAK'S



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

350	01	UN	COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 40 PÉS PCM/ 175PSI 425 LITROS INDUSTRIAL: Acompanha o Compressor de ar alta pressão 40 pcm 425 litros: – Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em 3V; – Reservatório horizontal – Transmissão por correia; – Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor; – Motor trifásico, opção contínuo ou intermitente; – Válvula de retenção; – Dreno (válvula purgadora); – Pressostato; – Manômetro; – Válvula de segurança; – 02 Filtros de ar; – Válvulas concêntricas; – Aliviador centrífugo; – Prontuário de vaso de pressão; – Ficha de manutenção e troca de óleo; – Rede nacional de Assistência Técnica; – Manual de instruções; – Certificado de garantia. Informação adicional: Deslocamento Teórico (l/min): 1135 l/min – 40 pcm; Pressão Máxima: 175 psi – 12 bar; Reservatório: 425 L; Tempo de Enchimento: 7 minutos; Nº de Cilindros: 03; Nº de Estágios: 02; RPM do Bloco: 720; Motor Elétrico: 10 hp – 7.5 kW – 4P – = IP 55 (FECHADO); c/ embalagem (mm): 1930x760x1680; Óleo Lubrif Volume (ml): 2.300; Peso do Cabeçote: 118 kg; Peso c/ embal. C/M (kg): 425; Ø Polia (mm): 220; Diâmetro do Volante (mm): 549; Correia: B97; CJ40 AP3V 425L.	CHIAPERINI INDUSTRIAL
351	15	UN	Seladora ODONTOLÓGICA - Unidade. 25 cm. Voltagem 110 V. * Corpo em aço inoxidável. * Possui Indicador luminoso (on/off). * Resistências isoladas e ajustes de temperatura. * Com braço de selagem manual e trilho de corte duplo (Corte em ambos os sentidos). * Garantia: 12 Meses. Indicado Para Selagem em (Papel/ Plástico). Próprios para esterilização em autoclaves a vapor. * Tensão: 127 V ou 220 V; * Área para selagem: até 25 cm * Espessura do Trilho: 10 mm. * Frequência: 50/60 Hz. * Potência máxima: 500 W. * Fusível: 5A/250V.	Kondentech
352	2.000	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho PP 6,5. Comprimento Mínimo 260 mm Largura 83 ± 5 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Cor: Natural. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack
353	3.000	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho P 7,0: Comprimento Mínimo 270 mm Largura 89 ± 5 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Cor: Natural. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack
354	200	PR	Luva Cirúrgica Estéril de Látex com Pó Pouch Plástico - • Embalagem com 1 par. Tamanho GG 8,5: Comprimento Mínimo 280 mm Largura 108 ± 6 mm. • Modelo: Luva Cirúrgica Descartável. • Material: Látex de borracha natural e amido de milho. • Presença de pó: Com pó bioabsorvível. • Cor: Natural. • Superfície: Texturizada, antiderrapante. • Formato: Anatômico, dedos curvos. • Estéril: Sim, por radiação gama. • Descartável e de uso único. • Embalagem: Em pares, com embalagem dupla e identificação das mãos (direita e esquerda). • Atóxica e apirogênica. • Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos. Registro Anvisa.	Descarpack
355	500	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO P. Material Nitrilal isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL
356	200	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO M. Material Nitrilal isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

357	200	CX	Luva Nitrílica Azul para procedimento não cirúrgico TAMANHO PP. Material Nitrilal isenta de Pó/amido/ambidestra. Cor azul. Deve possuir Registro na Anvisa. Destinada à segurança e proteção durante procedimentos não cirúrgicos. Ambidestra e com punho de acabamento enrolado, é de fácil colocação e retirada. Possui punho com acabamento enrolado. Sem pó. Caixa com 100 unidades.	SENSI MEDICAL
358	5	UN	SENSOR DIGITAL INTRAORAL SLIM T2 - Tamanho:T2 com 30x43mm de área externa e 26x36,5mm de área ativa. Características: : o sensor digital intra oral slim possui um a espessura de apenas 5,0mm, possibilitando maior conforto. Cabo cambiável: Os sensores Slim T2 possui um cabo de 2,50m ligado direto ao computador ou notebook e com um grande diferencial de possibilitar a troca em caso de avarias. O cabo dos sensores Slim são aparafusados nas costas do sensor, o que permite uma troca fácil e rápida, dando assim uma maior segurança aos usuários. •Software: O software que acompanha os sensores Slim são de fácil instalação e pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas. As atualizações e reinstalações (atuais e futuras) devem ser realizadas pela empresa ganhadora e livres de cobrança. O software possui uma enorme gama de filtros de imagem, como: brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como: desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como: medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagens por e-mail. Pode ser instalado em usuário (notebook) único e também em rede. •Posicionadores: Os sensores Slim acompanham um kit completo de posicionadores, sendo cada kit composto de: 1 peça para dentes anteriores, 1 peça para interproximas, 2 peças para dentes posteriores. Os posicionadores são autoclaváveis. •Imagens mais nítidas: os sensores possuem um chip CMOS com alto padrão de qualidade de imagem, com 25 pares de linha por milímetro quadrado. Além disso, uma placa de fibra óptica de última geração que permite uma potencialização na qualidade de imagem. •Compartilhe imagens e diagnóstico: Salve imagens em diversos formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPGE. Gere laudos em PDF. •Compatibilidade: O sensor intraoral Slim deverão ser compatíveis com a dos equipamentos de raios X intraoral da rede. Sensor (T2) "Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 30x44mm, área ativa de 26x36,5mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 3,0 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanha kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens com número ilimitado de licenças." A empresa ganhadora deverá instalar o software e deixar o equipamento devidamente instalado e em pleno funcionamento, além de prestar uma capacitação/treinamento para os profissionais de saúde bucal do município manusearem o equipamento, totalmente sem custos adicionais. As atualizações e reinstalações devem ser livres de cobrança. •Certificação: Certificado pelo INMETRO. Certificado de Aprovação (CA) Registro Anvisa. Garantia mínima 1 ano.	SAEVO SLIM/ Dabi Atlante Slim
359	100	CX	FLEX SUCTOR ENDODONTICO, SUGADOR PARA ENDODONTIA DE POLIPROPILENO DESCARTAVEL, CX C/ 10 UNID. Embalagem com 10 suctores esterilizados, 10 pontas de aspiração inicial (Endo Tips 0.06) e 10 pontas de aspiração final (Endo Tips 0.014).	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

360	10.000	KI	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, COMPOSTO POR: 01 ESTOJO EM POLIPROPILENO INJETADO ATÓXICO COM NANOTECNOLOGIA BACTERICIDA E REFORÇADO, ESPESSURA ACIMA DE 0,7 MM ATÉ 2 MM. TAMANHO APROXIMADO DE 20 CM DE COMPRIMENTO X 6 CM DE LARGURA X 3,5 CM DE ALTURA. SISTEMA DE ABERTURA ABRE E FECHA, CORPO, TAMPA E DOBRADIÇA FORMANDO UM SÓ CORPO, SENDO QUE A TAMPA NÃO SE DESTAQUE DO CORPO DO ESTOJO. SISTEMA DE RESPIRO PARA QUE HAJA RENOVAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO PRODUTO. INTERIOR COM DIVISÕES QUE ACONDICIONE, ESCOVA DENTAL, GEL DENTAL E FIO DENTAL. (PERSONALIZADO EM ADESIVO COLORIDO); - 01 ESCOVA DENTAL DE CABEÇA PEQUENA QUE SE AJUSTE PERFEITAMENTE A BOCA, MÍNIMO DE 25 TUFOS, COM CERDAS DE NYLON MACIAS, CORTE RETO E PONTAS ARREDONDADAS, CABO EMBORRACHADO COM APOIO QUE PERMITA QUE A MÃO NÃO ESCORREGUE DURANTE A ESCOVAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. PRODUTO COM SELO ABO RECOMENDA. -01 GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR FORMULA ATIVA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE E REGENERAÇÃO DOS DENTES BEM COMO OS CUIDADOS COM A SAUDE BUCAL DAS CRIANÇAS. DEVE CONTER AO MENOS: FLÚOR EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DE 1000 PPM, PH ENTRE 4,5 E 5,5, SILICA, CLORETO DE CETILPIRIDINIO, PIROFOSFATO TETRASÓDICO. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA O LAUDO DO FABRICANTE COM OS SEGUINTE DIZERES: FORMULAÇÃO QUÍMICA, PPM DE FLÚOR ACIMA DE 1000, PH ENTRE 4,5 E 5,5, COMPROVAÇÃO DA PREVENÇÃO DA CÁRIE E REGENERAÇÃO DOS DENTES. - 01 FIO DENTAL CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, NA COR BRANCA, 25 METROS, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EMBALAGEM POCKET COM TAMPA FLIP FLOP, REEMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. PRODUTO COM SELO ABO RECOMENDA. Prazo validade mínima 2 anos. Apresentar amostra e catálogo. Solicitar amostra de todos os produtos que compõem o lote 1: Kit de Higiene Bucal Infantil.	
361	100	KI	Kit contendo 05 seringas de BIS-GMA, MATIZADO, Uretano modificado, Trietilen Glicol Di-Metacrilato, Borossilicato de Alumínio e Bário, Ester Tetracrilico de Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil Dietalamida e Cânforoquinona, 01 seringa de ácido fosfórico, água, sílica coloidal epigmento inorgânico e 20 pontas aplicadoras desc. (selante COR MATIZADO).	
362	100	UN	Hidróxido de Cálcio com PMCC 1,76g. Embalagem com 1 seringa de 1,76g e 5 ponteiros aplicadoras. * Excelente fluidez e fácil aplicação nos canais. - O Hidróxido de Cálcio tem várias indicações em Endodontia por sua ação bactericida, anti-exudativa, alcalinizante, hemostática, sedativa e indutora de mineralização residual. - O Paramonoclorofenol canforado tem ação anti-microbiana. - A Pasta de Hidróxido de Cálcio com PMCC incorpora ao hidróxido de cálcio substâncias que conferem radiopacidade, atividade anti-microbiana, menor solubilidade e melhor escoamento à fórmula. - Hidrossolúvel, a pasta é retirada com facilidade do canal radicular pela simples irrigação. - Precauções: Com carpule comum só é possível utilizar a pasta quando se utiliza agulha com diâmetro interno maior do que o de agulhas normais, como por exemplo a agulha Septojet XL 27 (tem diâmetro interno 43% maior do que o das agulhas normais, Septodont). - Com agulhas comuns, é indispensável o uso de carpule de êmbolo rosqueável e agulha 27 G longa. (APRESENTAR AMOSTRA)	Fórmula & Ação
363	100	CX	Cimento Endodôntico Biocerâmico. É um cimento biocerâmico pronto para uso, desenvolvido para o preenchimento e selagem permanentes de canais radiculares em dentes tratados endodonticamente. É uma mistura pronta, em pasta, para ser injetada e foi desenvolvida para aplicações de preenchimento e selagem permanentes do canal radicular de dentes tratados. É um cimento insolúvel, a base de dissilicato e trissilicato de cálcio nanoparticulado. Expansão higroscópica quando toma presa (expande 0,2%), vedando totalmente o canal. Bioativo; Bactericida (PH12); Pronto para uso; Adesão Química à estrutura. Embalagem com seringa 2 gramas. (Sealer Plus BC- cimento biocerâmico). (APRESENTAR AMOSTRA)	Cimento Sealer Plus BC Biocerâmico - MK Life
364	150	CX	Cone guta-percha secundário R7. • Produto termoplástico. • Roladas à mão. • 28mm de comprimento. • R7 • Disponível em diversos modelos (selecionável). • Contam com ótimas propriedades para oferecer aos profissionais maiores e melhores opções técnicas durante o procedimento. • Seu armazenamento deve ser abrigado de luz e calor (3 a 24°C). (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari / Dentsplay



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

365	150	CX	Cone guta-percha secundário R8. • Produto termoplástico. • Roladas à mão. • 28mm de comprimento. • R8 • Disponível em diversos modelos (selecionável). • Contam com ótimas propriedades para oferecer aos profissionais maiores e melhores opções técnicas durante o procedimento. • Seu armazenamento deve ser abrigado de luz e calor (3 a 24°C). (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari / Dentsplay
366	200	UN	Espelho Bucal Primeiro Plano Nº 5. * Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. * Rigoroso teste de controle de qualidade, garantia de longa durabilidade. * Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação). Durante a sua fabricação, o espelho passa por uma etapa de tratamento térmico a vácuo, que garante a durabilidade e dureza do aço inox. Desenvolvido em primeiro plano, o seu destaque está na camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro, como no caso do espelho comum. (APRESENTAR AMOSTRA)	Duflex/SS WHITE
367	18	KT	Kit contendo: Líquido acrílico autopolimerizável; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; DMT; Inibidor. Composição: Acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Uso prótese: Consertos e reembasamentos. Líquido: Inflamável. + Resina acrílica autopolimerizável rosa/médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoila; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
368	18	KT	Kit contendo: Líquido acrílico termopolimerizável c/ crosslink; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; EDMA (crosslink); Inibidor. + Resina acrílica termopolimerizável com veias rosa/médio, frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoila; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
369	180	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca B2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350 xt/3M
370	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca C2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350xt/3M
371	200	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A3,5B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350xt/3M
372	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca C3B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

373	30	UN	Placa de vidro de 15 cm. Dimensões: 150x70x15 mm.	
374	40	CX	Tubo de pasta base contendo éster glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais e tubos de pasta catalizadora contendo etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco e corantes minerais e blocos p/ mistura das duas pastas, Cx. com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura. Validade 3 anos. Hidro C. (APRESENTAR AMOSTRA)	Hidro C/Dentsply
375	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A2B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
376	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A1B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
377	160	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0,6 e 1,4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. Cor radiopaca A3B. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
378	200	EV	Papel especial com cera vegetal, pigmentos, óleos vegetais, parafina e vaselina com 100 micras de espessura para articulação, envelope com 12 unidades (papel carbono contacto). Contacto paper Dupla face (azul e vermelho) Composição: Papéis especiais, ceras e óleos vegetais, pigmentos, parafina e vaselina. * Dupla cor: Azul e vermelho. * Parafina: Recoberto por fina camada de parafina. * Espessura: 100 micras. * Tamanho (C x L): 103 x 18,5 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Papel Carbono Contacto Paper - Angelus
379	40	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 06 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

380	40	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 08 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
381	120	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 10 - 21 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na ANVISA. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
382	100	UN	Broca diamantada cônica pontiaguda com haste de aço inoxidável para AR 3195.	KG
383	16	UN	Lecron nº 5 - ref. 079-1P, aço inox.	



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

384	10	UN	Ultra Som Odontológico, para profilaxia c/ jato bicarbonato, com regulagem de água no display, com ultra som de 30.000 hz, com min. 03 ponteiros de formato e funções diferentes, autoclaváveis, com 02 capas removíveis para autoclaváveis; * Aparelho conjugado. * Reservatório de água incorporado ao aparelho. * Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho. * Peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi que permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho. * Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, para precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultrassônica aplicada ao dente. * Peça de mão de bicarbonato de sódio. * Peça de mão de ultrassom. * Pannel de controle. * Chave de liga/desliga a seleção das funções ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. * Chave seletor de potência de ultrassom. * Faixa laranja indicadora do limite de potência recomendado para Tips Endo. * Faixa laranja+marrom indicadoras do limite de potência Tips Perio. * Chave da bomba peristáltica (liga/desliga) e controle de vazão do líquido. * Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. * Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas de 30 KHz $\pm$ 5 com a mesma amplitude e frequência. * Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C. * Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. * Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no pannel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. * Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. * Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. * Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. * Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. * Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. * Alojamento a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido. Pannel contendo: led que indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Informações Técnicas: * Dimensões (A x C x L): 215 x 250 x 310 mm. * Frequência: 24 a 30 KHz. * Potência: 36W. * Tensão de alimentação: 99 a 242 V. * Material do corpo: ABS injetado. * Tampa do reservatório de bicarbonato de sódio: Transparente. * Garantia: 12 meses pelo fabricante. Embalagem com 1 unidade bivolt (chaveamento manual). Acompanha 3 ponteiros (2 subgingivais e 1 supragengival).	DABI ATLANTE PROFI-NEO
385	30	UN	Cabo de bisturi nº 3. Circular, redondo, 13 cm.	Duflex/Golgran/Mi lennium/Quinelato
386	80	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 06 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

387	80	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 08 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
388	200	CX	Lima K Estéril Série Especial nº 10 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K Dentsply Sirona
389	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 45 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
390	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 50 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

391	50	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 55 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atresícos. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
392	30	UN	Cânula de aspiração cirúrgica tipo frazier 5mm (mais grossa). Produzido em liga de aço inoxidável, autoclavável.	Duflex/Golgran/Millennium/Quinelato
393	20	UN	Aparelho Fotopolimerizador Led com emissão de luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável, leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápido, gradual e pulsante) e timer digital, bivolt automático. Sem Fio: A caneta portátil é equipada com uma bateria Li-Ion recarregável. Alta Potência LED: Com 1500 mW/cm². Tipo de segurança: Classe II, Tipo B. Proteção contra penetração de água: IPX0. Consumo de força: 20 VA. Condições de Trabalho: Temperatura de 5 ~ 40°C e Umidade Relativa ≤ 80%. Potência de luz: 1500 mW/cm². Voltagem: Bivolt automático. Timer digital. * Componentes LED com ótimo rendimento luminoso. * Testado e aprovado pela EMC de acordo com a EN60601-1-2. * Garantia: 12 meses pelo fabricante.	Kondentech
394	30	UN	Caneta de Alta Rotação Corpo peça de mão PB. A caneta Push Button de alta rotação possui rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. * Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. * Autoclavável até 135°C. * Conexão Borden. * Spray triplo: distribuído simetricamente em direção à ponta da broca; projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. * Rotação: 335.000 RPM/min. * Rotores precisamente balanceados. * Pressão de ar de trabalho: entre 32 e 35 libras (psi). * Peso líquido inferior a 30,0 gramas. * Baixo ruído de trabalho. * Fixação das brocas - Sistema Push Button: acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button); permite a troca rápida das brocas; dispensa a utilização do saca-brocas; resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. * Alto torque. * Formato ergonômico. * Corpo de espessura fina. * Possui ranhuras antiderrapantes. * Extremidade inclinada. * Exclusivo tratamento eletroquímico: sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. * Não acompanha broca. (APRESENTAR AMOSTRA)	Dabi/Saevo/ Dabi Atlantica
395	200	CX	Fio de Nylon, classe II, não absorvível, estéril, monofilamento, sintético, cilíndrica, 3-0, caixa com 24 envelopes. Comprimento do fio: 45 cm. * Material: Fio de Sutura monofilamento preto de nylon. * Agulha: 1/2 círculo triangular (CT) de 1,5cm. * Esterilização: Óxido de Etileno ou Cobalto. * Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.	Technew/Shalon
396	100	FR	Agente de união fotopolimerizáveis, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5 nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte, adesivo com 10% de peso em carga, exclusiva tampa "flip top". Embalagem com 1 frasco de 6 g. Adesivo Nanoparticulado permite a aplicação em esmalte e dentina úmida após o condicionamento ácido total. Contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5 nm). Primer e adesivo em um só produto. (APRESENTAR AMOSTRA)	Adapter Single Bond 2 (único compatível com a resina adquirida)
397	120	UN	CABO PARA ESPELHO EM INOX. Deve ser compatível com espelho de primeiro plano.	Duflex/Golgran/Millennium



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

398	60	CX	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO. Embalagem Kit de material restaurador intermediário pó e líquido. Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatría. Na odontologia geriátrica é um produto ideal devido à rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Restaurador, Pó * Cor: Marfim. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Frasco de pó com 38 gramas. IRM Líquido: Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%, reforçado por polímeros, frasco com 15 ml. Embalagem com 38 g de Pó + 15 ml de Líquido. (APRESENTAR AMOSTRA)	IRM/Dentsply
399	250	KI	KIT DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DE CAVIDADES. Conteúdo da embalagem: * 1 frasco de cimento em pó com 10g na cor A2; * 1 frasco de líquido com 8g; * 1 dosador de pó; * 1 bloco de espátulação; * Faz a liberação de flúor; * Biocompatível. Registro ANVISA. Composição básica após a mistura das fases: Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio e Água. * Produto com certificação CE (Certificação Europeia). * Resistência à compressão: 10,4 +/- 6,2 MPa. * Resistência à flexão: 29,5 +/- 3,6 MPa. * Dureza Knoop: 101,1 +/- 49,0. * Liberação de fluoreto após 24h: Maior que 20 ug/cm². * cimento de ativação química (autopolimerizável) Produto marca compatível com Técnica específica de ART. (APRESENTAR AMOSTRA)	Maxxion R – ART –A2 FGM
400	100	CX	LIMA K MAILLEFER 1ª SÉRIE - 31 MM. Secção transversal em forma de quadrado. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16 mm e conicidade (taper) .02. * Possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Caixa com 06 unidades com cursor stop. Sortida de N° 15 - 40. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima Flexofile 1ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
401	100	CX	Lima K Maillefer 2ª série - 31 mm, secção transversal em forma de quadrado. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. * Caixa com 06 unidades com cursor stop. Sortida de N° 45-80. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona
402	40	UN	Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm. Cabo tipo tesoura com cremalheira; Confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Com ponta de Wídia; Autoclavável.	Millennium / Golgram / Quinelato
403	30	UN	Tesoura Íris, aço inox, autoclavável, 11,5 cm.	Fava / Millennium / Golgram / Quinelato



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

404	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A2E. *RESINA COMPOSTA DE ESMALTE*. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
PARTICIPAÇÃO RESERVADA PARA ME E EPP				
405	120	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A3E. *RESINA COMPOSTA DE ESMALTE*. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
406	160	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A2B. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z350/3M
407	160	UN	Restaurador Universal ESPE: BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA com pequenas quantidades de TEGDMA. A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78,5%, em peso. 100% nanoparticulada (zircônia e sílica) baseada em nanotecnologia. Embalagem com 1 resina nanoparticulada de 4g. Cor radiopaca A3. (APRESENTAR AMOSTRA)	Z250/3M
408	80	CX	Lima K (SEGUNDA SÉRIE) tipo Maillefer nº 60 - 25 mm, secção transversal triangular. Lima normal em aço inoxidável, empregada na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 06 unidades com cursor stop. * Lima Manual, flexofile Maillefer em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Estéril. Orifício de segurança no cabo de plástico. Com registro na Anvisa. Parte ativa 16 mm. (APRESENTAR AMOSTRA)	Lima K 2ª Série Maillefer - Dentsply Sirona



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

409	130	KT	Kit contendo: Cimento Provisório Odontológico Pó - Cimento Provisório Pulpo-San Pó - * Pó branco levemente acinzentado. * Conta com características mecânicas que promovem a remoção sem ocasionar injúrias à estrutura dentária. * Efeito sedativo. * Propriedades biológicas. * Pulpo-San endurece em 5 a 8 minutos. * É de fácil remoção. * Categoria: Cimentos. * Registro ANVISA. Composição do Cimento Pulpo-San Pó: * Óxido de Zinco 80,81 g%; * Sulfato de Bário 16,16 g%; * Fosfato de Cálcio 2,02 g%; * Acetato de Zinco 1,01 g %; * Embalagem com 50g de pó. + Cimento Provisório Odontológico - LÍQUIDO eugenol - * Cimento provisório líquido ligeiramente amarelado. * Conta com características mecânicas que promovem a remoção sem ocasionar injúrias à estrutura dentária. * Efeito sedativo. * Propriedades biológicas. * Registro ANVISA. Embalagem com 20ml. (APRESENTAR AMOSTRA)	Cimento Provisório Pulpo-San - SS White
410	50	UN	Deslocador de Molth nº 9. Aço inox, autoclavável, 18 cm.	
411	30	KIT	KIT DE MOTOR ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO. Caneta completa de baixa rotação, contra ângulo + micromotor + ponta reta. Kit com 1 Micromotor Intra SL 30 + 1 Peça Reta Intra SL 30 + 1 Contra Ângulo SL 30. Com registro na ANVISA. Micromotor MM Intra SL 30 S/ Spray TB. * Tipo de motor: Tipo 2 (Conforme ISO 3964). * Conexão tipo Borden (dois furos). * Autoclavável até 135 °C. * Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido. * Rotações nos sentidos horário e anti-horário. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Rotor apoiado em rolamentos, produz baixo nível de ruído. * Oferece o máximo de rendimento, com alto torque (0,350 - 1,000 N.cm.). * Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. * Pressão de trabalho de ar: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar. * Pressão de trabalho de água: Mínima= 28.15mH2O (Metros coluna de água). * Consumo de ar: 54 l/min. * Consumo de água: 42 ml/min. * Sistema de encaixe tipo INTRA giratório. * Comprimento X1 Tipo longo: Máximo 31,8mm (Conforme ISO 3964). * Peso líquido: 80g. * Peso bruto: 140g. * Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação. Contra ângulo SL 30: * Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas. * Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio. * Ranhuras antiderrapantes. * Autoclavável até 135 °C. * Fácil acoplamento, com sistema intra giratório e giro de 360°. * Produz baixo nível de ruído de trabalho. * Transmissão 1:1. * Rotação máxima de 13.600 rpm. * Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. * Eixos montados com 6 rolamentos. * Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura. * Tipo de acoplamento Tipo 2. * Comprimento X2 Tipo longo - min. 32mm. * Peso líquido: 49 g. * Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. * Tipo de broca FG Standard. * Dimensões da broca: Diâmetro de trabalho: 2,35mm ±0,01; Comprimento mínimo de encaixe da haste: 9 até 12mm; Comprimento da broca: Mínima 22mm - Máxima 28mm. Peça reta Intra SL 30: * Design arrojado, anatômico, com linhas arredondadas. * Transmissão: 1:1. * Sistema Intra giratório. * Rotação máxima 12.400 rpm. * Sistema de fixação da broca Giro de anel - extrema simplicidade e rapidez. * Tipo de broca FG Standard. * Esterilização autoclavável até 135°C. * Tipo de acoplamento Tipo 2. * Comprimento X2 Tipo longo - min. 32mm. * Torque 0,350 - 1,000 N.cm. (APRESENTAR AMOSTRA)	DABI/D700/ SAEVO/ GNATUS
412	150	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1014 HL.	KG
413	100	UN	Broca diamantada HASTE LONGA de aço inoxidável para AR nº 1012 HL.	KG
414	100	UN	Alavanca Apexo 301, esquerda, possui parte ativa serrilhada. Alavanca Apexo 301 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

415	100	UN	Alavanca Apexo 302, direita, possui parte ativa serrilhada. Alavanca Apexo 302 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato
416	100	UN	Alavanca Apexo Reta 303, possui parte ativa serrilhada. Alavanca Apexo 303 Adulto; Medidas: * Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00; * Largura da Ponta (mm): 3,10 +/- 0,30; * Espessura da Ponta (mm): 1,20 +/- 0,30; * Material do produto: Aço inoxidável; * Autoclavável a 134°C; * Validade: Indeterminada; Registro ANVISA.	Quinelato
417	50	KIT	Alavanca Potts Direita e Esquerda. Aço inox, autoclavável. Indicada para cirurgias de extração dentária. * Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem com 2 unidades.	Quinelato / Golgran
418	10	UN	Afastador Tentaculanula 16 cm - Instrumental ideal para a delimitação do freulo, proporcionando a facilidade no procedimento cirúrgico de Frenectomia Lingual. Autoclavável.	
419	150	UN	Placa dente superior / posterior 32M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	biotone
420	150	UN	Placa dente inferior / posterior 32M. Cor 66. Dente de resina acrílica cross links de alta densidade, com propriedade de fluorescência, com 2 prensagens. Requisitos ISO336 e ADA; ISO 22112:2005. (APRESENTAR AMOSTRA)	biotone
421	150	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de gutta percha de 28 MM - tip taper de 25.06, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
422	150	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de gutta percha de 28 MM - tip taper de 35.04, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
423	100	CX	Cone único de Gutta Calibrada – Cone de gutta percha de 28 MM Sortido - tip taper de 20.04, 25.04, 25.06, 30.04, 35.04 e 40.04, conicidade calibrada. Cx c/ 60 unidades. Compatível com rotatório Univy utilizado pelo setor. (APRESENTAR AMOSTRA)	Tanari Univy, compatível com limas rotatórias Univy utilizadas pelo setor.
424	60	KT	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA. Pasta de Polimento: * Composição com ingredientes especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (o que minimiza a geração de calor durante o procedimento). * Efeito tixotrópico: Não escorre do local aplicado. * Solúvel em água: Fácil remoção ao final do tratamento. * Registro ANVISA. Disco de Lixa Pro: * Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril. * Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento. Disco de Feltro Flex: * Utilize este disco com pastas para polimento . * Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril. * Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento. Kit com 1 seringa de polimento com 2g + 36 Discos de Lixa divididos nas granulações: grossa, média e fina + 14 discos Flex + 1 mandril para peça reta + 1 mandril para contra ângulo + ponteiras. (APRESENTAR AMOSTRA)	Kit de Acabamento e Polimento Diamond Master - FGM



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

425	100	UN	Ionômero de Vidro Forrador Photo Opaco Universal – Fotopolimerizável. Embalagem com 1 Seringa com 2,5 g e 5 ponteiros: * Material pronto para uso, com aplicação higiênica e prática; * Apresentação Opaco Universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis; * Fotopolimerizável, sendo 20 segundos de fotoativação; * Baixa elevação de temperatura durante a fotoativação; * Radiopacidade diferenciada; * Alto conteúdo de fluoreto na composição, com liberação a longo prazo, assegurando a proteção contra cáries; * Biocompatível com os tecidos bucais; * Performances físico-químicas diferenciadas, apresentando resistência a compressão de 352 MPa; * Ideal para forramento/base, para selagem de fôssulas e fissuras; * Ideal para procedimentos pediátricos. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Ionômero de Vidro Forrador longlass Photo Opaco Universal - Maquira</u>
426	50	FR	Óxido de Zinco – Material restaurador. * Conta com ótimo vedamento marginal. * Confeccionado com matéria-prima de qualidade para maior teor de pureza. * Apresenta efeito isolante. * Efeito anódino e contração mínima. * pH praticamente neutro. * Produto de uso exclusivo por Cirurgiões Dentistas. * Composição: Óxido de Zinco (99 a 100,5%). * Pó que deve ser misturado ao <u>Eugenol</u> (vendido separadamente), utilizado principalmente como restaurador temporário e forramento. * Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. * Certificação: ISO 9001/2000, ISO 13485/2003, CE 0120. * Registro ANVISA. Embalagem com 50 g.	Biodinamica
427	70	FR	Cimento Provisório a pronto uso para restaurações temporárias. Cimento Provisório Coltosol F 38 g. * Fácil aplicação. * Consistência cremosa para fácil adaptação no interior da cavidade. * Sem mistura não há perda de material. * Fácil endurecimento pela ação da saliva. * Fácil de remover. * Expiração longa. * Liberação de flúor.	Cimento Provisório Coltosol F - Coltene
428	50	KT	Cimento Cirúrgico Pó 50 g + Líquido 20 ml - Embalagem com 1 frasco de 50 g de pó e 20 ml de líquido. Alta estabilidade dimensional, Baixa solubilidade, Durabilidade. Indicado para capeamento pulpar, na obtenção temporária de cavidades, na cimentação provisória de peças protéticas e como cimento cirúrgico em cirurgias periodontais, ósseas, mucogengivais ou vestibuloplastia.	Iodontosul
429	06	KT	Cimento Reparador MTA - Embalagem com 2 cápsulas de pó com 0,085g cada e 2 unidades de líquido com 0,25ml cada. * Eficiente e de alta plasticidade. * Fórmula com matéria-prima P.A. * Não contém Bismuto. * Libera íons Ca. * Altamente alcalino. * Monodoses. * Livre de contaminantes e metais pesados. * Proporciona um bom manuseio e inserção. * Não mancha na estrutura dental. * Incentiva a biomineralização. * Evita o crescimento bacteriano. * Reparação tecidual mais ágil. * Baixa solubilidade. * Expansão por hidratação que produz o completo vedamento das cavidades. * Radiopaco que possibilita o controle radiográfico posterior. * Biocompatibilidade. * Neoformação de cimento. * Remineralização de dentina. * Composição do pó: : Silicato tricálcico CaO.SiO_2 ; Silicato dicálcico 2CaO.SiO_2 ; Aluminato tricálcico $3\text{CaO.Al}_2\text{O}_3$; Óxido de Cálcio CaO ; Tunsgato de Cálcio CaWO_4 ; * Composição do líquido: Água e Plastificante; * Registro ANVISA. Cimento Reparador MTA Repair HP. (APRESENTAR AMOSTRA)	<u>Cimento Reparador MTA Repair HP - Angelus</u>
430	50	PT	Ficha para Raio X 2 Furos. Produzido em papel 240 g. Embalagem com 100 unidades.	AF do Brasil



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

431	20	KT	Anel para Matriz Seccional Ultramatrix Clip 1.0 com Ponteira Ultratip - Embalagem com 1 anel (Ultramatrix Clip), 1 par de ponteira (Ultratip Média) e 1 par de ponteira (Ultratip Grande). Tecnologia all-in-one. Solução definitiva para restaurações dentárias precisas e eficientes. * Simplicidade Redefinida: Nosso design inovador elimina a necessidade de pinças de anel, tornando cada procedimento mais ágil e menos invasivo. * Adaptação Universal: Projetado meticulosamente para se adaptar a uma diversidade de anatomias dentárias. Seja para dentes com coroas de alturas variadas ou para preparações de cavidades amplas, este anel atende a todas as necessidades com precisão incomparável. * Força de Separação: Com uma força de separação otimizada, garante pontos de contato perfeitos e resultados duradouros. * Repensamos o posicionamento do anel para ser uma tarefa de uma mão, rápida e fácil. Este design intuitivo significa menos tempo de procedimento e mais conforto para o paciente e para o profissional. * Durabilidade e Flexibilidade: As ponteiras de plástico Ultratip não são apenas duráveis, mas também substituíveis, intercambiáveis e autoclaváveis. Isso oferece uma versatilidade sem precedentes, permitindo que o anel se adapte às necessidades específicas de cada caso, com a garantia de higiene e longevidade. * Uso profissional. * Produto não esterilizado. * Arco autolavável.	American Burrs
432	100	CX	Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1. - Embalagem c/ 12 unidades.	
433	100	UN	Broca diamantada 3195F Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Modelo: Alta Rotação – FG. * Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 016. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
434	100	UN	Broca diamantada 3195FF Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Modelo: Alta Rotação – FG. * Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 016. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
435	100	UN	Broca diamantada 2200F Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 010. * Comprimento da parte ativa: 8 mm. * Comprimento total: 22 mm.	KG
436	100	UN	Broca diamantada 3200 Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 012. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
437	100	UN	Broca diamantada 3203FF Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda. * Autoclavável. * Fabricada em aço inoxidável. * Diâmetro da parte ativa (Ø ISO): 012. * Comprimento da parte ativa: 10 mm. * Comprimento total: 24 mm.	KG
438	30	KT	Kit contendo: Cimento Fosfato de Zinco Líquido, frasco com 10 ml. + Cimento Fosfato de Zinco Pó, pote com 28 g. (APRESENTAR AMOSTRA)	SSWhite/LS/maquiagem
439	230	KT	Kit contendo: FIXADOR PARA RAIOS X DENTAIS - Produto composto de água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), frasco c/ 500 ml, usado p/ a fixação de películas de filmes usados em Raios-X dentais após a revelação dos mesmos. Composição: Bissulfeto de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. Cor: incolor. + REVELADOR PARA RAIOS X DENTAIS - Produto composto de água (85-90%), metabissulfeto de sódio (5-10%) e hidroquinona (2%), frasco c/ 500 ml, usado na revelação de películas de filmes para Raios-X dental. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido. Cor: vermelho. (APRESENTAR AMOSTRA)	Carestream / Kodak
440	03	KT	Kit contendo: Líquido acrílico autopolimerizável; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; DMT; Inibidor. Composição: Acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Uso prótese: Consertos e reembasamentos. Líquido: Inflamável. + Resina acrílica autopolimerizável INCOLOR /médio; frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoila; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

441	03	KT	Kit contendo: Líquido acrílico termopolimerizável c/ crosslink; frasco com 1.000 ml; metilmetacrilato; EDMA (crosslink); Inibidor. + Resina acrílica termopolimerizável INCOLOR / médio, frasco com 1 kg; polimetilmetacrilato; peróxido de benzoila; pigmentos biocompatíveis. (APRESENTAR AMOSTRA)	TDV
-----	----	----	---	-----

Ituverava, 26 de agosto de 2025.

Luiz Antônio de Araújo
Prefeito Municipal

1885

ITUVERAVA

1890



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

A (empresa)..... inscrita no CNPJ sob nº
....., estabelecida na
....., nº....., telefone/fax nºs
....., e-mail, propõe fornecer o objeto

licitado, nos seguintes preços e condições:

Descrição do material:

Quantidade

Unidade (indicar se unidade, caixa, etc)

Marca/fabricante:

Preço unitário: R\$(.....)

(em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso)

Preço total: R\$(.....)

(em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso)

OBS.: Para fins de lances na sessão de pregão será considerado o PREÇO UNITÁRIO.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. Prazo de entrega:(.....). dias (úteis ou corridos) (máximo de
(....)) dias, contados do recebimento pela contratada da (definir se do recebimento da
própria Nota de Empenho, pedido, Ordem de Fornecimento, etc.)

02. Prazo de garantia do produto contra defeitos de fabricação e/ou seu transporte:
.....(.....) meses (não inferior a (. indicar prazo)), a contar da data da entrega. **PREGÃO**
ELETRÔNICO Nº..... **PROCESSO:**

DAS DECLARAÇÕES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e, demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

....., de de 2025

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)

Nome:

R.G.:

CPF:

Cargo:





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A _____ inscrita no CNPJ sob nº _____,
_____, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e
do CPF nº _____ DECLARA:

- 1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz
- 2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- 4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- 5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.
- 6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de

2025

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

EDITAL Nº XXX/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1318/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2025

A Prefeitura Municipal de Ituverava-SP, com sede no endereço Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário, na cidade de Ituverava /Estado São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.710.422/0001-51 neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal – **Luiz Antônio de Araújo**, nomeado(a) doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo nº .XXX/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico n. XXX/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL**, conforme estabelecidas no Termo de Referência.
- 1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.2.1. O Termo de Referência;
 - 1.2.2. O Edital da Licitação;
 - 1.2.3. A Proposta do contratado;
 - 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de sua assinatura pelas partes, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços/fornecimento tem natureza continuada;
- b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços/fornecimentos tenham sido prestados regularmente;
- c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço/fornecimento;
- d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
- e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2.1. O contrato poderá ser extinto a qualquer tempo, sem qualquer ônus para a contratante, mediante prévia notificação de 30 dias, se a Administração não mais dispuser de créditos orçamentários para quitar as respectivas obrigações; ou entender que sua continuidade não oferece mais vantagens

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor mensal da contratação é de **R\$. XXXXXXXX**, perfazendo o valor total de **R\$ XXXXXXXX**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. (se for o caso)

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

7.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.9. Não praticar atos de ingerência na administração do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.º 14.133/2021):

7.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

7.9.2. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado

7.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.11.1. A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).

7.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante;

8.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

8.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

8.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

8.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.23. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

8.24. Garantir o acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

8.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

8.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto

não prescritas essas obrigações.

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV) Multa

(1) Moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, 0,1% (um décimo por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,1% (um décimo por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,1% (um décimo por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,1% (um décimo por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

10.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.3.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.1.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

11.7. O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

11.8. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

11.9. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

11.9.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021); e

11.9.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.10. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

11.11. O contratante poderá ainda:

11.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

11.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

11.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no XXXXXXXX deste exercício, na dotação XXXXXXXX



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro da COMARCA DE ITUVERAVA-SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1885

ITUVERAVA

1890

Luiz Antônio de Araújo
Prefeito Municipal
Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Ituverava -SP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2025

N.º

A ***Prefeitura Municipal de Ituverava-SP***, com sede no endereço rua. ***João José de Paula nº 776*** no bairro: ***Jardim Universitário***, na cidade de ***Ituverava estado de São Paulo***, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ***46.740.422/0001-51***, neste ato representado(a) pelo ***Prefeito Municipal, Luiz Antônio de Araújo***, nomeada pela ata de posse no dia ***01 de janeiro de 2021***, publicada no dia ***01 de janeiro de 2021*** de, portador da matrícula funcional nº ***5636***, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para ***REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/2025***, publicada no ***XXX de XXX/XXX/2025, processo administrativo nº1318/2025***, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL**, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do ***edital de Licitação nº045/2025*** que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

REPRESENTANTE:

CPF:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL REGISTRADO:						

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será **Prefeitura Municipal de Ituverava - SP**

3.2. {Além do gerenciador, não há [ou] São} órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº XXXXXX Órgãos Participantes XXXX Unidade XXXX Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de preço será de 1 (um), contando a partir da data subscrita na mesma, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, **ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.**

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Ituverava – SP de 2025

Local e data

Assinaturas





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VI

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA -SP**

CONTRATADO: XX

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ituverava-SP, xx de xxxx de 2025.



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Luiz Antônio De Araújo

Cargo: Prefeito

CPF: 162.081.258-47

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Luiz Antônio De Araújo

Cargo: Prefeito

CPF: 162.081.258-47

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Luiz Antônio De Araújo

Cargo: Prefeito

CPF: 162.081.258-47

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADORES DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

GESTORES DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

FISCAIS DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*





Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP.
Secretaria da Fazenda - Departamento: Licitações e Contratos
Telefone 16-3830.7000 ramais 235/269 – E-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2025

DADOS PARA ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO ADMINISTRATIVO

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

Nome da Empresa:

Endereço (RUA, BAIRRO, CEP):

CNPJ:

Responsável pela Assinatura da Ata:

Nome:

Cargo:

Profissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

RG:

CPF:

Data Nascimento:

Endereço Residencial (RUA, BAIRRO, CEP):

Estado Civil:

Telefone/Fax:

Telefone Celular:

E-mail pessoal:

E-mail profissional:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Nome do Favorecido:

ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ